АЗТЭО
Первое Представительство Солнца



Технические данные
Жидкотопливный шестеренчатый насос

T
Типоразмер 2-3-4-5

RU

Инструкция по эксплуатации DOC133798

Запасные части.....DOC133771

Жидкотопливный шестеренчатый насос T
Типоразмер 2-3-4-5



Технические данные

Общие

Монтаж	Фланцевый
Соединительная резьба	Цилиндрическая согласно ISO 228/1
Всасывающая и обратная линия	G¾"
Выход на регулирующий клапан	G¾"
Порт манометра	G¼"
Порт вакуумметра	G¼"
Вал	∅ 20 мм
Вес	T 2 7,8 кг T 3 8,1 кг T 4 8,7 кг T 5 9,4 кг

Жидкотопливный шестеренчатый насос T
Типоразмер 2-3-4-5

Гидравлические данные		
Диапазон давления на форсунку	T 2/3/4 T 5	40 бар макс. 30 бар макс.
Эксплуатационная вязкость	3 - 75 мм²/с (сСт) (Допускается использование топлива большей вязкости после его подогрева для снижения вязкости ниже 75 сСт. Для керосина свяжитесь с представителем SUNTEC).	
Температура топлива	0 - 150°C в насосе	
Давление на входе	Дизельное топливо: Мазут:	0,45 бар макс. вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива 5 бар макс.
Номинальная скорость	3600 об/мин макс.	
Вращающий момент (момент силы)	0,4 Н.м.	
Характеристики подогревателя		
Подогревательный элемент	∅ 12 мм	
Соединение	Согласно европейскому стандарту EN 50262	
Мощность	80 - 100 Вт	

Жидкотопливный шестеренчатый насос T
Типоразмер 2-3-4-5

Производительность насоса



Номинальная скорость = 2850 об/мин

Потребляемая мощность



Номинальная скорость = 2850 об/мин

Данные указаны для новых насосов, без учета износа.

Габаритные размеры

Показано на примере "A" вращения для серийных номеров 50 000 и выше.
Для "C" вращения измените все соединения насоса на зеркально-противоположные.



❶ Линия всасывания
❷ Выход на регулирующий клапан и внутренняя заглушка байпаса
❸ Порт вакуумметра или манометра
❹ Порт манометра
❺ Посадочное место подогревателя

Первое Представительство Солнца

We reserve the right to make technical changes to improve our products without prior notice.
Мы сохраняем за собой право производить технические изменения для улучшения нашей продукции без предварительного уведомления.

DOC133050

ООО ТД «АЗТЭО»
Отдел документации
www. tdazteo.ru