



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
Комплекты COMBO						
Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
	 8K01MP-021	Комплект "AXL" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL60; до 250 кг или до 2,2 м				
		Привод 24В линейный самоблокирующийся 801MP-0020	2	30 000	36 000	
		Блок управления 002ZL60	1			
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1			
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м 001DIR10	1					
	001KR310D 001KR310S	Комплект "KRONO" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся (правый и левый)	2	32 600	39 120	
		Специальный стальной крепеж				
		Блок управления	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1			
	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2				
	001KR310D 001KR310S	Комплект "KRONO DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся (правый и левый)	2	35 000	42 000	
		Специальный стальной крепеж				
		Блок управления	1			
Радиоприемник встраиваемый		1				
Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2					
	001A3000A	Комплект "ATI 3000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 50%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2	36 100	43 320	
		Блок управления	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
	001A3000A					
	001A3000A	Комплект "ATI 3000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 50%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2	38 400	46 080	
		Блок управления	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
	001DIR10					
	001A5000A	Комплект "ATI 5000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 1000 кг или до 5,0 м; интенсивность 50%				
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2	38 400	46 080	
		Блок управления	1			
Радиоприемник встраиваемый		1				
Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"		2				
001A5000A						
001A5000A	Комплект "ATI 5000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 1000 кг или до 5,0 м; интенсивность 50%					
	Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2	40 600	48 720		
	Блок управления	1				
	Радиоприемник встраиваемый	1				
	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2				
001DIR10						
	 8K01MB-011	Комплект "FTL" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL60; до 250 кг или до 2,0 м				
		Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся для створок до 2 м.(арт. 801MB-0050)	1	35 800	42 960	
		Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся, с блоком управления ZL60 для створок до 2 м.(арт. 801MB-0080)	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1					
	001FA70230	Комплект "FAST" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 300 кг или до 2,3 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	41 200	49 440	
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
001DIR10						
	001F1000	Комплект "FERNI DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 4,0 м; интенсивность 30%				
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода	2	46 150	55 380	
		Блок управления	1			
		Радиоприемник встраиваемый	1			
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
001DIR10						
Радиуправление						
	 806TS-0130	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	1 000	1 200	
	001TW2EE	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ					
Комплекты COMBO					
Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	Комплект "BXL" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг 8K01MS-019	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1	18 750	22 500
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1		
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1		
	Комплект "BX243" для автоматизации откатных ворот; до 300 кг 001BX243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN2.	1	20 625	24 750
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2		
		Лампа сигнальная светодиодная 24 В	1		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Комплект "BX608 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30% 801MS-0050	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX608AGS. Встроенный блок управления ZBX6N	1	23 250	27 900
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Комплект "BX608 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30% 801MS-0050	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX608AGS. Встроенный блок управления ZBX6N	1	23 250	27 900
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Комплект "BX704 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг; интенсивность 30% 801MS-0020	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX704AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	23 125	27 750
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Комплект "BX704 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг; интенсивность 30% 801MS-0020	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX704AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	23 125	27 750
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	Комплект "BX708 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30% 801MS-0030	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX708AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	24 500	29 400
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2		
		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
Комплект "BX708 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30% 801MS-0030	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX708AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	24 500	29 400	
	Радиоприемник встраиваемый	1			
	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
Радиоуправление					
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.		1	1 000	1 200
	806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом			
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.		1	1 075	1 290
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"			



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
VER 10	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1		
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	14 000	16 800
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1		
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	14 400	17 280
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1		
		009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	14 900	17 880
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1		
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	14 000	16 800
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м						
	801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1			
	009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	14 400	17 280	
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м						
	801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1			
	009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	14 900	17 880	
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
VER 13	Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1		
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	19 100	22 920
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1		
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	19 500	23 400
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1		
		009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	20 000	24 000
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1		
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	19 100	22 920
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м						
	801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1			
	009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	19 500	23 400	
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м						
	801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1			
	009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	20 000	24 000	
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			

Радиоуправление

	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	1 000
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ						
Комплекты COMBO						
Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
	Шлагбаум "GARD 2500" на проезд 2,5 м; интенсивность 30%					
	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	42 700	51 240	
	001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м	1			
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1			
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	Шлагбаум "GARD 3750" на проезд 4,0 м; высокоинтенсивный 2-6 с.					
	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	51 250	61 500	
	001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1			
	001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1			
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1			
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	Шлагбаум "GARD 4000" на проезд 3,5 м; высокоинтенсивный 2-6 с.					
	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	55 000	66 000	
001G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1				
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1				
009G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1				
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1				
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
Шлагбаум "GARD 6500" на проезд 6,5 м; высокоинтенсивный 4-8 с.						
001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	80 700	96 840		
001G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1				
001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2				
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1				
001G02807	Опора стрелы	1				
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1				
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1				
Шлагбаум "GARD 6000" на проезд 6,0 м; высокоинтенсивный 4-8 с.						
001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	86 500	103 800		
001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м	1				
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1				
009G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м	1				
001G0462	Опора для стрелы.	1				
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1				
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
Радиоуправление						
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.					
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290	