










**АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ**
**Комплекты COMBO**

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	8K01MP-021	Комплект "AXL" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL60; до 250 кг или до 2,2 м		30 000	36 000
		Привод 24В линейный самоблокирующийся 801MP-0020	2		
		Блок управления 002ZL60	1		
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1		
		Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2		
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м 001DIR10	1				
	001KR310D 001KR310S	Комплект "KRONO" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 30%		32 600	39 120
		Привод 230В линейный самоблокирующийся (правый и левый)	2		
		Специальный стальной крепеж			
		Блок управления	1		
		Радиоприемник встраиваемый	1		
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2		
		Комплект "KRONO DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 30%		35 000	42 000
		Привод 230В линейный самоблокирующийся (правый и левый)	2		
		Специальный стальной крепеж			
		Блок управления	1		
Радиоприемник встраиваемый	1				
001AF43RU	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	001A3000A	Комплект "ATI 3000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 50%		36 100	43 320
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2		
		Блок управления	1		
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2		
	001DIR10	Комплект "ATI 3000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 3,0 м; интенсивность 50%		38 400	46 080
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2		
		Блок управления	1		
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2		
	001TW2EE	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	001A5000A	Комплект "ATI 5000" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 1000 кг или до 5,0 м; интенсивность 50%		38 400	46 080
		Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2		
		Блок управления	1		
		Радиоприемник встраиваемый	1		
Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"		2			
001DIR10	Комплект "ATI 5000 DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 1000 кг или до 5,0 м; интенсивность 50%		40 600	48 720	
	Привод 230В линейный самоблокирующийся. Специальный стальной крепеж	2			
	Блок управления	1			
	Радиоприемник встраиваемый	1			
	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2			
001TW2EE	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	8K01MB-011	Комплект "FTL" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZL60; до 250 кг или до 2,0 м		35 800	42 960
		Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1		
		Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZL60	1		
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2		
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	001FA70230	Комплект "FAST" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 300 кг или до 2,3 м; интенсивность 30%		41 200	49 440
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1		
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1		
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1		
		Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2		
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
	001F1000	Комплект "FERNI DIR10" для автоматизации распашных ворот с блоком управления ZF1; до 800 кг или до 4,0 м; интенсивность 30%		46 150	55 380
		Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Стальной рычаг привода	2		
		Блок управления	1		
		Радиоприемник встраиваемый	1		
		Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"	2		
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			










**Радиоуправление**

	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.		1	1 000	1 200
	806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом			
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.		1	1 075	1 290
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code"			





## АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

### Комплекты COMBO

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
 BXL	<b>Комплект "BXL" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг</b>					
	8K01MS-019	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1	18 750	22 500	
		Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1			
		Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2			
Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1					
 BX 243	<b>Комплект "BX243" для автоматизации откатных ворот; до 300 кг</b>					
	001BX243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN2.	1	20 625	24 750	
	001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
	001LP24	Лампа сигнальная светодиодная 24 В	1			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1				
 BX	<b>Комплект "BX608 NEW TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%</b>					
	 801MS-0050	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX608AGS. Встроенный блок управления ZBX6N	1	23 250	27 900	
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый			1
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом			2
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м			1
	<b>Комплект "BX608 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%</b>					
	 801MS-0050	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX608AGS. Встроенный блок управления ZBX6N	1	23 250	27 900	
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый			1
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"			2
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м			1
	<b>Комплект "BX704 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг; интенсивность 30%</b>					
	 801MS-0020	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX704AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	23 125	27 750	
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый			1
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом			2
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м			1
	<b>Комплект "BX704 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 400 кг; интенсивность 30%</b>					
	 801MS-0020	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX704AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	23 125	27 750	
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый			1
001TW2EE		Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	2			
001DIR10		Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
<b>Комплект "BX708 TOP DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%</b>						
 801MS-0030	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX708AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	24 500	29 400		
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый			1	
	806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом			2	
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м			1	
<b>Комплект "BX708 TW DIR10" для автоматизации откатных ворот; до 800 кг; интенсивность 30%</b>						
 801MS-0030	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот BX708AGS. Встроенный блок управления ZBX7N	1	24 500	29 400		
	001AF43S	Радиоприемник встраиваемый			1	
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"			2	
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м			1	

### Радиоуправление

 TOP44RGR	<b>Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.</b>				
	806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	1 000	1 200
 TWIN2	<b>Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.</b>				
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290



Новинки



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Патент CAME



Высокоскоростная автоматика



Автоматика с энкодером



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



## АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

### Комплекты COMBO

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
VER 10	<b>Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м</b>					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1		
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	14 000	16 800
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	<b>Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м</b>					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 400	17 280
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	<b>Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м</b>					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 900	17 880
		009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	<b>Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м</b>					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 000	16 800
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1		
	<b>Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м</b>					
		801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 400	17 280
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
<b>Комплект "VER 10DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м</b>						
	801MV-0010	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	14 900	17 880	
	009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1			
	001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
VER 13	<b>Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м</b>					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 100	22 920
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	<b>Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м</b>					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 500	23 400
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	<b>Комплект "VER 13DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м</b>					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	20 000	24 000
		009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1		
	<b>Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,25 м</b>					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 100	22 920
		009V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1		
	<b>Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 2,70 м</b>					
		801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	19 500	23 400
		009V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1		
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1			
<b>Комплект "VER 13DMS TW" для автоматизации секционных гаражных ворот высотой до 3,25 м</b>						
	801MV-0020	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	20 000	24 000	
	009V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1			
	001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	0			
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	0			

### Радиоуправление

	<b>Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.</b>				
	806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	1 000	1 200
	<b>Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.</b>				
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей

**АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ**
**Комплекты COMBO**

Модель	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	<b>Шлагбаум "GARD 2500" на проезд 2,5 м; интенсивность 30%</b>				
	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	42 700	51 240
	001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м	1		
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1		
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1		
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	<b>Шлагбаум "GARD 3750" на проезд 4,0 м; высокоинтенсивный 2-6 с.</b>				
	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	51 250	61 500
	001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1		
	001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1		
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1		
	001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1		
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1		
	<b>Шлагбаум "GARD 4000" на проезд 3,5 м; высокоинтенсивный 2-6 с.</b>				
	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54	1	55 000	66 000
	001G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1		
	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1		
	009G0403	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1		
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			
<b>Шлагбаум "GARD 6500" на проезд 6,5 м; высокоинтенсивный 4-8 с.</b>					
001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	80 700	96 840	
001G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1			
001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2			
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1			
001G02807	Опора стрелы	1			
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.	1			
<b>Шлагбаум "GARD 6000" на проезд 6,0 м; высокоинтенсивный 4-8 с.</b>					
001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	86 500	103 800	
001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м	1			
001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1			
009G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м	1			
001G0462	Опора для стрелы.	1			
001AF43TW/AF43RU	Радиоприемник TWIN/Радиоприемник AF	1			
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1			

**Радиоуправление**

	<b>TWIN2</b> Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.				
	001TW2EE	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code"	1	1 075	1 290



Новинки



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Патент CAME



Высокоскоростная автоматика



Автоматика с энкодером



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей