








ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель	Название (артикул)	Наименование	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.		
SIPARIO   	Автоматический привод					
	001MSIPARIO	Автоматический привод для раздвижных дверей. Предельный вес створок до 100+100 кг		50 750	60 900	
	Необходимые аксессуары					
	длина 2450 мм					
	001SIPT68SET 2,45	Профиль алюминиевый несущий для 001MSIPARIO		9 085	10 902	
	001SIPC68SET 2,45	Крышка несущего профиля для 001MSIPARIO		5 500	6 600	
	001SIPP68SET 2,45	Профиль крепления к стене несущего профиля		1 800	2 160	
	длина 3420 мм					
	001SIPT68SET 3,42	Профиль алюминиевый несущий для 001MSIPARIO		12 835	15 402	
	001SIPC68SET 3,42	Крышка несущего профиля для 001MSIPARIO		7 750	9 300	
	001SIPP68SET 3,42	Профиль крепления к стене несущего профиля		2 415	2 898	
	длина 4400 мм					
	001SIPT68SET 4,4	Профиль алюминиевый несущий для 001MSIPARIO		16 415	19 698	
	001SIPC68SET 4,4	Крышка несущего профиля для 001MSIPARIO		9 915	11 898	
	001SIPP68SET 4,4	Профиль крепления к стене несущего профиля		3 250	3 900	
	длина 6850 мм					
	001SIPT68SET	Профиль алюминиевый несущий для 001MSIPARIO		25 625	30 750	
	001SIPC68SET	Крышка несущего профиля для 001MSIPARIO		15 500	18 600	
	001SIPP68SET	Профиль крепления к стене несущего профиля		4 915	5 898	
	001SIPTL	Крышки боковые несущего профиля 2 шт. / цена за комплект		4 575	5 490	
	001SIPA16	Тележки подвеса роликовые для MSIPARIO с замком ремня 2шт. / цена за комплект		7 335	8 802	
	001SIPA17	Ремень зубчатый (кратное 5 пог. м) / цена за 1 пог. м		850	1 020	
	001SIPA18	Пылезащитный профиль (кратное 0,5 пог. м) / цена за 1 пог. м		335	402	
	001SIPA19	Уплотнитель (кратное 0,5 пог. м) / цена за 1 пог. м		275	330	
	Дополнительные аксессуары					
	001MR8106	СВЧ радар, однонаправленный		13 750	16 500	
	001MR8107	СВЧ радар, двунаправленный		8 085	9 702	
	001SIPA03	Программатор режимов работы проводной		8 335	10 002	
	001SIPA04	Программатор режимов работы беспроводной		4 165	4 998	
	001SIPA14	Кронштейн крепления к стене для 001SIPA04		390	468	
	001SIPA05	Плата радиоканала для 001SIPA04		1 635	1 962	
	001SIPA01	Система резервного питания для MSIPARIO (без аккумуляторов)		6 500	7 800	
	001SIPA02	Замок электрический с разблокировкой (поставляется в комплекте с 001MSIPARIO)		7 250	8 700	
001SIPA07	Дополнительная тросовая разблокировка		1 290	1 548		
001MP8030	Коврик контактный 800x300 мм.		5 585	6 702		
001MP8060	Коврик контактный 800x600 мм.		7 040	8 448		
001MR8334	ИК радар безопасности ширина - 340 мм		24 750	29 700		
001SIPA09	Фотоэлементы безопасности (две линии приемник-передатчик)		7 335	8 802		
001SIPA08	Фотоэлементы безопасности (одна линия приемник-передатчик)		5 335	6 402		
001SIPA06	Плата CLOCK		1 290	1 548		
CORSA / RODEO   	Автоматический привод					
	001MRODEO	Автоматический привод для раздвижных дверей. Предельный вес створок до 125+125 кг		52 335	62 802	
	Необходимые аксессуары					
	длина 2420 мм					
	001PLCD 2,42	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo		6 460	7 752	
	001LC00 2,42	Крышка профиля для Corsa/Rodeo		3 875	4 650	
	длина 3420 мм					
	001PLCD 3,42	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo		10 000	12 000	
	001LC00 3,4	Крышка профиля для Corsa/Rodeo		6 000	7 200	
	длина 4420 мм					
	001PLCD 4,42	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo		13 415	16 098	
	001LC00 4,42	Крышка профиля для Corsa/Rodeo		8 000	9 600	
	001PLCD1SET	Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo		20 000	24 000	
	001LC00SET	Крышка профиля для Corsa/Rodeo		12 000	14 400	
	001MCI30SET	Ремень зубчатый (цена за 1 пог. м) кратное 5 пог.м.		825	990	
	001MA965SET	Шумоизоляция крышки несущего профиля (цена за 1 пог. м)		75	90	
	Дополнительные аксессуары					
	001P4770	Тележка подвеса роликовая для MCORSA 75 кг. (к-т 2 шт)		4 125	4 950	
	001P4771	Тележка подвеса роликовая для MRODEO 125 кг. (к-т 2 шт)		6 250	7 500	
	001MP650SET	Жгут многожильный (цена за 1 пог. м)		180	216	
	001LTC	Крышки боковые несущего профиля		1 015	1 218	
	001MF9011	Фотоэлементы безопасности (одна линия приемник-передатчик)		4 750	5 700	
	001MR8106	СВЧ радар, однонаправленный		13 750	16 500	
	001MR8107	СВЧ радар, двунаправленный		8 085	9 702	
	001MRT001	Пульт управления для MR8104/8105		2 200	2 640	
	001MA7041	Программатор режимов работы		2 540	3 048	
	001MA7036	Система резервного питания для MCORSA/MRODEO (без аккумуляторов)		2 170	2 604	
	001MA7012	Электрический замок для Corsa / Rodeo		6 500	7 800	
	001MP8030	Коврик контактный 800x300 мм.		5 585	6 702	
	001MP8060	Коврик контактный 800x600 мм.		7 040	8 448	
	001MR8534	ИК радар безопасности ширина - 340 мм		24 165	28 998	
	Готовые комплекты автоматики					
	Состав комплекта автоматики для раздвижных двустворчатых дверей:					
1. Автоматическая система для раздвижных дверей (001MCORSA/001MRODEO)			4. Алюминиевый профиль с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo			
2. Тележка подвеса роликовая (4 шт.)			5. Крышка профиля для Corsa/Rodeo			
3. Зубчатый ремень			6. Крышки боковые несущего профиля			
7. Шумоизоляция крышки несущего профиля			8. Программатор режимов работы			
9. Жгут многожильный						
Ширина проема дверей до 1700 мм			93 660			
Ширина проема дверей до 2200 мм			99 330			
Ширина проема дверей до 3000 мм			114 475			



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель	Название (артикул)	Наименование	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
	Автоматический привод				
	001PB1100	Автоматический привод для распашных дверей. Предельный вес створки до 250 кг, ширина прохода до 1200 мм		43 000	51 600
	001PB2100	Автоматический привод для распашных дверей. Предельный вес створки до 250+250 кг, ширина прохода до 2400 мм		75 500	90 600
	Дополнительные аксессуары				
	001PB1001	Рычаг для открывания створки вовнутрь		5 290	6 348
	001PB1002	Рычаг для открывания створки наружу		6 670	8 004
	001PF2100	Короб алюминиевый для 001PB2100 2,4 м (поставляется всегда в комплекте с 001PB2100)		8 210	9 852
	001MA7041	Программатор режимов работы		2 540	3 048
	001MA7034	Система резервного питания для PB1100		8 000	9 600
	001MP8030	Коврик контактный 800x300 мм.		5 585	6 702
	001MP8060	Коврик контактный 800x600 мм.		7 040	8 448
	001MR8534	ИК радар безопасности ширина - 340 мм		24 165	28 998

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель	Название (артикул)	Наименование	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	
	Серия S20				
	MAL199*	Профиль вертикальный окантовочный для подвижных и фиксированных створок, м.		475	570
	MAL200*	Профиль окантовочный для крепления неподвижных створок в проеме, м.		525	630
	MAL201	Уплотнитель резиновый боковой на край подвижной и фиксированной створки, м.		175	210
	MAL202*	Уплотнитель резиновый центральный для подвижных створок, м.		175	210
	MAL203*	Профиль верхний подвесной подвижной створки, м.		1 585	1 902
	MAL204*	Профиль вертикальный для фотоэлементов, м.		765	918
	MAM612*	Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной створки, м.		1 300	1 560
	MAF001	Набор для сборки 1 фиксированной створки, шт.		410	492
MAM001	Набор для сборки 1 подвижной створки, шт.		1 835	2 202	
	Серия S40				
	MAL223**	Уплотнитель резиновый боковой, м.		175	210
	MAL224**	Уплотнитель резиновый центральный, м.		475	570
	MAL225*	Профиль окантовочный для крепления фиксированных створок, м.		825	990
	MAL226*	Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок, м.		1 085	1 302
	MAL227*	Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки, м.		1 665	1 998
	MAL228*	Профиль нижний для крепления и выравнивания фиксированной створки, м.		650	780
	MAL229*	Профиль замковый с системой аварийной разблокировки, м.		290	348
	MAL230*	Крышка для вертикального профиля, м.		350	420
	MAL231*	Штапик, м.		235	282
	MAM002	Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника", шт.		710	852
	MAM003	Набор для крепления дверного полотна к тележке, шт.		590	708
	MAM613*	Профиль подвесной, м.		1 185	1 422
	MAM699*	Профиль нижний направляющий, м.		535	642
	MAF002	Планка для сборки неподвижной створки, шт.		590	708
	MAF003	Профиль с винтами для крепления неподвижной створки вверх и вниз, шт.		960	1 152
MAMF01	Набор саморезов для сборки 1 створки, шт.		415	498	
MAMF02	Уголок с винтами для соединения профилей, шт.		440	528	
MAMF03	Уголок для сборки внешней окантовки, шт.		650	780	
	Уплотнители				
	P3	Уплотнитель для стекла (толщина 3 мм), м.		65	78
	P4	Уплотнитель для стекла (толщина 4 мм), м.		70	84
	P5	Уплотнитель для стекла (толщина 5 мм), м.		80	96
	P6	Уплотнитель для стекла (толщина 6 мм), м.		105	126
P7	Уплотнитель для стекла (толщина 7 мм), м.		175	210	

* - поставляется кусками по 2,5 и 5 метров. Цена указана за 1 пог. метр

** - поставляется кусками по 3 метра. Цена указана за 1 пог. метр



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Модель	Наименование	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	Серия S20		
	для одностворчатой раздвижной двери		
	Комплект профилей S20 для проема до W1200xH2500*	15 698	18 837
	Комплект профилей S20 для проема до W1200xH2500* с дополнительным уплотнителем	21 398	25 677
	Комплект профилей S20 для проема до W1200xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	25 223	30 267
	для двухстворчатых раздвижных дверей		
	Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500*	19 483	23 379
	Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем	28 383	34 059
	Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	32 208	38 649
	для одной подвижной и одной неподвижной створки		
	Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем	28 608	34 329
	Комплект профилей S20 для проема до W2500xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	32 433	38 919
для двух подвижных и двух неподвижных створок			
Комплект профилей S20 для проема до W5000xH2500* с дополнительным уплотнителем	42 803	51 363	
Комплект профилей S20 для проема до W5000xH2500* с дополнительным уплотнителем и профилем для фотоэлементов	46 628	55 953	
	Серия S40		
	для одностворчатой раздвижной двери		
	Комплект профилей S40 для проема W1200xH2400*	31 443	37 731
	Комплект профилей S40 для проема W1200xH2400* с дополнительным уплотнителем	43 130	51 756
	для двухстворчатых раздвижных дверей		
	Комплект профилей S40 для проема W2400xH2400*	37 560	45 072
	Комплект профилей S40 для проема W2400xH2400* с дополнительным уплотнителем	48 198	57 837
	для одной подвижной и одной неподвижной створки		
	Комплект профилей S40 для проема W2400xH2400*	56 848	68 217
	для двух подвижных и двух неподвижных створок		
	Комплект профилей S40 для проема W4800xH2400*	80 510	96 612

* Под стекло толщиной 8 мм.

СИСТЕМА "АНТИПАНИКА"

Модель	Название (артикул)	Наименование	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	"Антипаника"			
	для одностворчатой раздвижной двери			
	001MI6010	Комплект системы для 1 подвижной створки шириной до 1100 мм	21 600	25 920
	001MI6110	Комплект системы для 1 подвижной створки шириной до 1500 мм	27 450	32 940
	для двухстворчатых раздвижных дверей			
	001MI6020	Комплект системы для 2 подвижных створок шириной до 1100 мм	45 300	54 360
	001MI6120	Комплект системы для 2 подвижных створок шириной до 1500 мм	46 600	55 920
	для одной подвижной и одной неподвижной створки			
	001MI6030	Комплект системы для 1 подвижной и 1 фиксированной створки шириной до 1100 мм	33 250	39 900
	001MI6130	Комплект системы для 1 подвижной и 1 фиксированной створки шириной до 1500 мм	34 100	40 920
	для двух подвижных и двух неподвижных створок			
	001MI6040	Комплект системы для 2 подвижных и 2 фиксированных створок шириной до 1100 мм	63 800	76 560
001MI6140	Комплект системы для 2 подвижных и 2 фиксированных створок шириной до 1500 мм	65 650	78 780	

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТВОРОК

Модель	Название (артикул)	Наименование	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.
	Для подвески створок из стекла, ширина проема до 2000 мм			
	001MA7570	Профили для подвески створок из закаленного стекла толщиной 10 мм с кронштейнами для фиксации к тележкам и нижними направляющими, 1 шт.	7 708	9 252
	001MAM600	Накладка центральная нейтральная для подвижных створок, 6 м.	1 200	1 440
	Для подвески створок из любых других материалов, ширина проема до 2500 мм			
	001MAM613	Профиль подвесной, 2,5 м.	2 963	3 555
	001MAM699	Профиль нижний направляющий, 2,5 м.	1 338	1 605
	001MAM003	Набор аксессуаров для крепления дверного полотна к устройству скольжения (нужно 2 шт.)	1 180	1 416



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей