

Цены на продукцию с 1 июля 2013 г.

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 “Карагандастройконструкция”**

100005, г. Караганда ул. Библиотечная, 1А
 ИИК KZ73 319G 0100 0032 0459 в КФ АО
 «БТА Банк»г. Караганды,
 БИК АВКЗ KZ KX
 РНН 301900217479
 тел.8 /7212/41-23-00; 49-05-75;
 приемная 49-05-56, факс 417827
 E-Mail: TOOKSK@GMAIL.COM
 stroykonstr@land.ru
 pto-ksk@yandex.ru для заявок



№ п/п	Наименование	Серия / ГОСТ	Ед. изм.	Цена, тенге без НДС	Цена, тенге с НДС 12%	Объём ед.м ³	Вес 1шт, тн
			м ³				
1	Шахтная затяжка L=1,0 и 0,75м	ТУ 3510 РК 38633862-ОАО-003-2001	м ³	39998,21	44 798	0,0110	0,03
2	Шахтная затяжка L=0,5м		м ³	42438,39	47 531	0,0055	0,01
	Плиты ленточных фундаментов		м ³				
1	ФЛ 6-12-4	СТ РК 956-93	ШТ	4951,79	5 546	0,180	0,45
2	ФЛ 6-24-4		ШТ	10178,57	11 400	0,370	0,93
3	ФЛ 8-12-3	взамен	ШТ	6358,93	7 122	0,220	0,55
4	ФЛ 8-24-3	- " -	ШТ	13299,11	14 895	0,460	1,15
5	ФЛ 10-24-3	ГОСТ 13580-85	ШТ	13901,79	15 570	0,550	1,38
6	ФЛ 10-12-3	- " -	ШТ	7378,57	8 264	0,260	0,65
7	ФЛ 10-8-3	- " -	ШТ	4562,50	5 110	0,170	0,42
8	ФЛ 12-24-3	- " -	ШТ	18643,75	20 881	0,650	1,63
9	ФЛ 12-12-3	- " -	ШТ	9283,04	10 397	0,310	0,78
10	ФЛ 12-8-3	- " -	ШТ	6802,68	7 619	0,200	0,50
11	ФЛ 14-24-3	- " -	ШТ	20701,79	23 186	0,760	1,90
12	ФЛ 14-12-3	- " -	ШТ	10775,00	12 068	0,360	0,91
13	ФЛ 14-8-3	- " -	ШТ	6865,18	7 689	0,230	0,58
14	ФЛ 16-24-3	- " -	ШТ	28428,57	31 840	0,860	2,15
15	ФЛ 16-12-3	- " -	ШТ	14362,50	16 086	0,410	1,03
16	ФЛ 16-8-3	- " -	ШТ	8928,57	10 000	0,260	0,65
17	ФЛ 20-12-3	- " -	ШТ	23898,21	26 766	0,780	1,91
18	ФЛ 20-8-3	- " -	ШТ	19938,39	22 331	0,500	1,25
19	ФЛ 24-12-3	- " -	ШТ	25162,50	28 182	0,910	2,28
20	ФЛ 24-8-3	- " -	ШТ	16012,50	17 934	0,580	1,45
21	ФЛ 28-8-3	- " -	ШТ	22717,86	25 444	0,720	1,80
22	ФЛ 28-12-3	- " -	ШТ	38791,96	43 447	1,130	2,82
23	ФЛ 32-12-3	- " -	ШТ	43025,00	48 188	1,290	3,23
24	ФЛ 32-8-3	- " -	ШТ	29098,21	32 590	0,820	2,06
	Фундаменты для рекламных блоков	инд. заказ	м ³	35398,21	39 646		
	Передвижные опоры ПЖ	инд. заказ	м ³	51187,50	57 330		
	Блоки фундаментные стаканного типа						
1	ПК 1	ЖБ-358-01	ШТ	61483,04	68 861	2,140	5,35
2	ПК 2	то же	ШТ	74637,50	83 594	2,540	6,35
3	ПК 3	- " -	ШТ	92568,75	103 677	2,490	6,23
4	ПК 4	- " -	ШТ	87105,36	97 558	2,600	6,50
5	ПК 5	- " -	ШТ	95324,11	106 763	3,200	8,00
6	ПК 6	- " -	ШТ	100184,82	112 207	3,000	7,50
7	Ф 13-4	сер. ИИ 04-2	ШТ	31845,54	35 667	1,220	3,05
8	Ф 17-4	сер. ИИ 04-2	ШТ	43457,14	48 672	1,620	4,05
9	Ф 21-4	сер. ИИ 04-2	ШТ	56550,89	63 337	2,140	5,35
	Блоки бетонные для стен подвалов						
1	ФБС 24-3-6	13579-78*	ШТ	6389,29	7 156	0,406	0,97
2	ФБС 24-4-6	то же	ШТ	8515,18	9 537	0,543	1,30
3	ФБС 24-5-6	- " -	ШТ	9910,71	11 100	0,679	1,63
4	ФБС 24-6-6	- " -	ШТ	12609,82	14 123	0,815	1,96
5	ФБС 12-4-6	- " -	ШТ	4225,89	4 733	0,265	0,64
6	ФБС 12-5-6	- " -	ШТ	5283,93	5 918	0,331	0,79
7	ФБС 12-6-6	- " -	ШТ	6354,46	7 117	0,398	0,96
8	ФБС 12-4-3	- " -	ШТ	2059,82	2 307	0,127	0,31

9	ФБС 12-5-3	- "	шт	2586,61	2 897	0,159	0,38
10	ФБС 12-6-3	- "	шт	3150,00	3 528	0,191	0,46
11	ФБС 9-3-6	- "	шт	2432,14	2 724	0,146	0,35
12	ФБС 9-4-6	- "	шт	3106,25	3 479	0,195	0,47
13	ФБС 9-5-6	- "	шт	3782,14	4 236	0,244	0,59
14	ФБС 9-6-6	- "	шт	4666,07	5 226	0,293	0,70
15	УДБ 0,6х6,0	заказ СК	шт	41034,82	45 959	0,990	2,48
16	Блоки бетон для стен подвалов с/ст		м ³	17836,61	19 977		
	Шлакобетонные блоки для стен (ρ=1,4тн/м³)		м³				
1	1БН 24-3-6	13579-78*	шт	5128,57	5 744	0,406	0,57
2	1БН 24-4-6	то же	шт	6895,54	7 723	0,543	0,76
3	1БН 24-5-6	- "	шт	8654,46	9 693	0,679	0,95
4	1БН 24-6-6	- "	шт	10319,64	11 558	0,815	1,14
5	1БН12-4-6	- "	шт	3370,54	3 775	0,265	0,37
6	1БН 12-5-6	- "	шт	4167,86	4 668	0,331	0,46
7	1БН 12-6-6	- "	шт	5023,21	5 626	0,398	0,56
8	1БН 12-4-3	- "	шт	1600,89	1 793	0,127	0,18
9	1БН 12-5-3	- "	шт	2032,14	2 276	0,159	0,22
10	1БН 12-6-3	- "	шт	2458,93	2 754	0,191	0,27
11	1БН 9-3-6	- "	шт	1813,39	2 031	0,146	0,20
12	1БН 9-4-6	- "	шт	2508,93	2 810	0,195	0,27
13	1БН 9-5-6	- "	шт	3099,11	3 471	0,244	0,34
14	1БН 9-6-6	- "	шт	3741,07	4 190	0,293	0,41
	Стеновые блоки бетонные полнотелые 390х190х188 мм		м³	13802,68	15 459		
			шт	193,75	217	0,014	0,03
	Стеновые блоки шлакобетонные полнотелые 390х190х188 мм		шт	162,50	182	0,014	0,02
	Стеновые камни						
1	Камень двухпустотный (бетонный) 390х190х188 СКЦ-1	СТРК 945-92	шт	133,04	149	0,008	0,017
2	Камень двухпустотный (шлакобетонный) 390х190х188	СТРК 945-92	шт	125,00	140	0,008	0,013
3	Камень перегородный (бетонный) СКЦ-2 390х90х188		шт	75,00	84	0,005	0,011
4	Камень перегородный (шлакобетон) СКЦ-2 390х90х188		шт	65,18	73	0,005	0,009
5	Камень облицовочный (бетонный) 250х120х90	ГОСТ 6133-99	шт	51,79	58	0,003	0,006
	Брусчатка (шестигранник)	СТРК 945-92	м²	1181,25	1 323		
	Сваи забивные	ГОСТ 19804.1-79* ГОСТ 19804-91 СТ РК 939-92	пог.метр	3445-3838	3859-4299		
	Панели перекрытий многопустотные преднапряженные						
1	ПК 24-12-8	сер. 1.141-1	шт	13150,00	14 728	0,620	0,89
2	ПК 24-15-8	то же	шт	16557,14	18 544	0,780	1,15
3	ПК 27-12-8	- "	шт	14942,86	16 736	0,700	1,00
4	ПК 27-15-8	- "	шт	18752,68	21 003	0,880	1,26
5	ПК 28-12-8	- "	шт	15336,61	17 177	0,730	1,04
6	ПК 28-15-8	- "	шт	19324,11	21 643	0,910	2,28
7	ПК 30-10-8	- "	шт	14218,75	15 925	0,350	0,88
8	ПК 30-12-8	- "	шт	16209,82	18 155	0,780	1,12
9	ПК 30-15-8	- "	шт	20637,50	23 114	0,980	1,40
10	ПК 32-12-8	- "	шт	17532,14	19 636	0,830	1,19
11	ПК 36-10-8	- "	шт	16931,25	18 963	0,420	1,06
12	ПК 32-15-8	- "	шт	22780,36	25 514	1,040	1,47
13	ПК 36-12-8	- "	шт	19402,68	21 731	0,940	1,34
14	ПК 36-15-8	- "	шт	24736,61	27 705	1,170	1,67
15	ПК 42-10-8	- "	шт	19316,96	21 635	0,490	1,23
16	ПК 42-12-8	- "	шт	22548,21	25 254	1,090	1,56
17	ПК 42-15-8	- "	шт	28905,36	32 374	1,370	1,96
18	ПК 39-12-8	- "	шт	21774,11	24 387	1,020	1,46
19	ПК 39-15-8	- "	шт	27208,04	30 473	1,270	1,82
20	ПК 45-12-8	- "	шт	24162,50	27 062	1,170	1,67
21	ПК 45-15-8	- "	шт	30801,79	34 498	1,470	2,10
22	ПК 48-12-8	- "	шт	25777,68	28 871	1,250	1,79
23	ПК 48-15-8	- "	шт	32153,57	36 012	1,570	2,25
24	ПК 51-12-8	- "	шт	27390,18	30 677	1,330	1,90
25	ПК 51-15-8	- "	шт	34232,14	38 340	1,670	2,39
26	ПК 54-12-8	- "	шт	28759,82	32 211	1,410	2,02
27	ПК 54-15-8	- "	шт	36056,25	40 383	1,760	2,52
28	ПК 57-12-8	- "	шт	30740,18	34 429	1,490	2,13
29	ПК 57-15-8	- "	шт	38186,61	42 769	1,860	2,66
30	ПК 58-12-8	- "	шт	30542,86	34 208	1,510	2,16
31	ПК 58-15-8	- "	шт	38610,71	43 244	1,890	2,70
32	ПК 59-10-8	- "	шт	28738,39	32 187	1,280	1,82
33	ПК 59-12-8	- "	шт	31150,89	34 889	1,580	2,26
34	ПК 59-15-8	- "	шт	39517,86	44 260	1,930	2,76
35	ПК 60-10-8	- "	шт	28360,71	31 764	0,690	1,73
36	ПК 60-12-8	- "	шт	31947,32	35 781	1,570	2,25
37	ПК 60-15-8	- "	шт	40070,54	44 879	1,960	2,80
38	ПК 63-10-8	- "	шт	29718,75	33 285	0,730	1,83
39	ПК 63-12-8	- "	шт	33311,61	37 309	1,640	2,35

40	ПК 63-15-8	- " -	ШТ	42123,21	47 178	2,060	2,95
41	ПК 66-12-8	сер. 1.241-1 в36	ШТ	43693,75	48 937	1,720	2,32
42	ПК 66-15-8	- " -	ШТ	54891,96	61 479	2,160	3,09
43	ПК 72-12-8	сер. 1.241-1 в27	ШТ	47975,89	53 733	1,880	2,58
44	ПК 72-15-8	сер. 1.241-1 в27	ШТ	57436,61	64 329	2,350	3,35
45	ПК 56.15-13 АтV	сер. 1.041	ШТ	38533,04	43 157	1,830	2,66
46	ПК 56.12-10 АтV	то же	ШТ	26647,32	29 845	1,460	2,01
47	ПК 56.12-10 АтV-1	- " -	ШТ	30675,00	34 356	1,460	2,01
48	ПК 56.15-13 АтV-2	- " -	ШТ	44665,18	50 025	1,830	2,66
49	ПРС 56.15-15 АтV	сер. 1.041.1-3 в.6	ШТ	57911,61	64 861	1,830	2,08
50	ПК 90-10-8		ШТ	56769,64	63 582	1,050	2,62
51	ПК 90-12-8	сер. 1.241-1 в39	ШТ	68168,75	76 349	2,350	3,20
52	ПК 90-15-8	- " -	ШТ	88825,00	99 484	2,940	4,20
Плиты покрытий преднапряжен. ребристые для одноэтажных зданий							
1	2ПГ6-3АIIIв	1.465.1-7/84 в1	ШТ	36367,86	40 732	0,615	1,54
2	1П3-3АIIIв	сер. 1.442	ШТ	56238,39	62 987	0,880	2,20
3	1П7-3АIII	сер. 1.442 в.3	ШТ	43312,50	48 510	0,600	1,50
4	2П1-5АIIIв	сер. 1.442	ШТ	66480,36	74 458	0,950	2,38
5	2ПГ12-4АIIIв	сер.1.465.1-3/80	ШТ	218482,14	244 700	2,960	7,40
6	3ПГ6 - 3АIIIв	СТ РК 938-92, сер.1.465.1-17	ШТ.	59062,50	66 150	1,010	2,65
Железобетонные панели - оболочки КЖС							
1	КЖС (3x12)		ШТ.	171294,64	191 850	2,420	6,05
2	КЖС (3x18)	сер. 1.465.1-14	ШТ.	245133,93	274 550	3,680	9,20
3	КЖС (3x24)	2153-11	ШТ.	366205,36	410 150	6,010	15,03
Балки подкрановые преднапряженные							
1	БКНБ 6 6000x600x200x1000 мм	КЭ 01-50	ШТ.	131788,39	147 603	1,660	4,15
2	БКНБ 12 12000x650x340x1400 мм	КЭ 01-50	ШТ.	349989,29	391 988	4,640	11,60
3	БК 6 6000x600x300x800 мм	1.426.7	ШТ.	101026,79	113 150	1,400	3,50
4	БК 12 12000x400x1200 мм	1965/IIIЕ	ШТ.	261344,64	292 706	3,710	9,28
5	БС 12 12000x500x1200 мм	1965/IIIЕ	ШТ.	374335,71	419 256	5,120	12,80
Стаканы вентиляторов							
1	СБ-4А	сер. 1.494-24	ШТ	2933,04	3 285	0,060	0,15
2	СБ-7А	то же	ШТ	3896,43	4 364	0,120	0,29
3	СБ-10А	- " -	ШТ	4891,96	5 479	0,100	0,25
Колонны прямоугольного сечения для одноэтажных пром. зданий без мостовых кранов Н-По типовым сериям и индивидуальн. чертежам							
		1.020;1.427;	м ³	39375-68906	44100-77200		
Бордюры							
1	Камни бортовые L=1.0м БР 100.30.15	ГОСТ 6665-82*	ШТ	1866,07	2 090	0,043	0,10
2	Камни бортовые L=3,0м БУ 300.30.29	то же	ШТ	7185,71	8 048	0,161	0,40
3	Камни бортовые L=3,0м БУ 300.30.32	- " -	ШТ	8358,04	9 361	0,184	0,45
4	Камни бортовые БР 50.20.8 (поребрик)	- " -	ШТ	250,89	281	0,008	0,02
5	Камни бортовые БР 100.20.8 (поребрик)	- " -	ШТ	536,61	601	0,016	0,04
Перекрытия железобетонные для зданий с кирпичными стенами ненапряженные рядовые и усиленные							
		ГОСТ 948-84					
1	1ПБ 13-1 1290x120x65	Сер.1.038	ШТ	896,43	1 004	0,010	0,03
2	2ПБ10-1 1030x120x140	то же	ШТ	1183,04	1 325	0,020	0,05
3	2ПБ 13-1п 1290x120x140	- " -	ШТ	1516,07	1 698	0,022	0,06
4	2ПБ 16-2п 1550x120x140	- " -	ШТ	1811,61	2 029	0,026	0,07
5	2ПБ 17-2п 1680x120x140	- " -	ШТ	1949,11	2 183	0,028	0,07
6	2ПБ 19-3п 1940x120x140	- " -	ШТ	2160,71	2 420	0,033	0,08
7	2ПБ 22-3п 2200x120x140	- " -	ШТ	2358,04	2 641	0,037	0,09
8	2ПБ 25-3п 2460x120x140	- " -	ШТ	2628,57	2 944	0,041	0,10
9	2ПБ 26-4п 2590x120x140	- " -	ШТ	2865,18	3 209	0,044	0,11
10	2ПБ 29-4п 2850x120x140	- " -	ШТ	3130,36	3 506	0,048	0,12
11	2ПБ 30-4п 2980x120x140	- " -	ШТ	3208,93	3 594	0,050	0,13
12	3ПБ 13-37п 1290x120x220	- " -	ШТ	1979,46	2 217	0,034	0,09
13	3ПБ 16-37п 1550x120x220	- " -	ШТ	2382,14	2 668	0,041	0,10
14	3ПБ 18-37п 1810x120x220	- " -	ШТ	2972,32	3 329	0,048	0,12
15	3ПБ 18-8п 1810x120x220	- " -	ШТ	2865,18	3 209	0,048	0,12
16	3ПБ 21-8п 2070x120x220	- " -	ШТ	3159,82	3 539	0,055	0,14
17	3ПБ 25-8п 2460x120x220	- " -	ШТ	3858,93	4 322	0,065	0,16
18	3ПБ 27-8п 2720x120x220	- " -	ШТ	4272,32	4 785	0,072	0,18
19	3ПБ 30-8п 2980x120x220	- " -	ШТ	4685,71	5 248	0,079	0,20
20	3ПБ 34-4 3370x120x220	- " -	ШТ	6182,14	6 924	0,089	0,22
21	3ПБ 36-4 3630x120x220	- " -	ШТ	6674,11	7 475	0,096	0,24
22	3ПБ 39-8 3890x120x220	- " -	ШТ	7028,57	7 872	0,103	0,26
23	5ПБ 18-27п 1810x250x220	- " -	ШТ	6004,46	6 725	0,100	0,25
24	5ПБ 21-27п 2070x250x220	- " -	ШТ	6684,82	7 487	0,114	0,29
25	5ПБ 25-27п 2460x250x220	- " -	ШТ	8076,79	9 046	0,135	0,34
26	5ПБ 25-37п 2460x250x220	- " -	ШТ	8721,43	9 768	0,135	0,34
27	5ПБ 27-27п 2720x250x220	- " -	ШТ	9193,75	10 297	0,150	0,38
28	5ПБ 27-37п 2720x250x220	- " -	ШТ	10690,18	11 973	0,150	0,38
29	5ПБ 30-37п 2980x250x220	- " -	ШТ	12206,25	13 671	0,164	0,41
30	5ПБ 30-27п 2980x250x220	- " -	ШТ	11989,29	13 428	0,164	0,41

31	5ПБ 31-27	3110x250x220	- "-	ШТ	11704,46	13 109	0,175	0,43
32	5ПБ 34-20	3370x250x220	- "-	ШТ	14253,57	15 964	0,185	0,46
33	5ПБ 36-20	3630x250x220	- "-	ШТ	16635,71	18 632	0,200	0,50
34	5ПГ 35-37п	3500x380x290	- "-	ШТ	19008,04	21 289	0,320	0,80
35	6ПБ 35-37	3500x250x290	- "-	ШТ	17128,57	19 184	0,254	0,64
36	4ПБ 30-4	2980x120x290	- "-	ШТ	5099,11	5 711	0,104	0,26
37	4ПБ 44-8	4410x120x290	- "-	ШТ	10000,89	11 201	0,150	0,38
38	4ПБ 48-8	4800x120x290	- "-	ШТ	11910,71	13 340	0,170	0,43
39	4ПБ 60-8	5960x120x290	- "-	ШТ	16666,96	18 667	0,207	0,52
40	3ПП 21-71	2070x380x220	- "-	ШТ	10926,79	12 238	0,170	0,43
41	3ПП 27-71	2720x380x220	- "-	ШТ	13398,21	15 006	0,227	0,57
42	2 ПП 14-4	1420x380x140	- "-	ШТ	2275,89	2 549	0,076	0,19
43	2 ПП 17-5	1680x380x140	- "-	ШТ	3110,71	3 484	0,089	0,22
44	2 ПП 18-5	1810x380x140	- "-	ШТ	4508,04	5 049	0,096	0,24
45	2 ПП 21-6	2070x380x140	- "-	ШТ	5158,04	5 777	0,110	0,28
46	2 ПП 23-7	2330x380x140	- "-	ШТ	5669,64	6 350	0,124	0,31
47	4 ПП 12-4	1160x510x65	- "-	ШТ	1999,11	2 239	0,038	0,10
48	5 ПП 17-6	1680x510x140	- "-	ШТ	5197,32	5 821	0,120	0,30
49	5 ПП 14-5	1420x510x140	- "-	ШТ	4134,82	4 631	0,100	0,25
50	5 ПП 23-10	2330x510x140	- "-	ШТ	6969,64	7 806	0,166	0,42
Козырек входа (КВ 14,КВ 18, КВ 27-14)			8-1,85ч.10, сер.ИИ 0	М ³	39891,96	44 679		
Плиты карнизные								
1	АК 15-10	1480x1000x90-70	сер. 1.138-3	ШТ	6250,89	7 001	0,117	0,29
2	АК 12-10	1180x1000x90-71	сер. 1.138-3	ШТ	5020,54	5 623	0,096	0,24
Венчающие элементы цоколя								
1	ВЭЦ 1 (1200x300x140) до L=1500 мм		инд. заказ	ШТ	1678,57	1 880	0,050	0,13
2	ВЭЦ 2 (1200x400x140) до L=1200 мм		инд. заказ	ШТ	2215,18	2 481	0,067	0,17
Опорные плиты								
1	ОП 5-2		сер. 1.225.1-3	ШТ	950,89	1 065	0,017	0,05
2	ОП 5-4		сер. 1.225.1-3	ШТ	1281,25	1 435	0,027	0,07
3	ОП 4-4		сер. 1.225.1-3	ШТ	979,46	1 097	0,020	0,05
4	ОП 1		сер. 3.006	ШТ	216,96	243	0,004	0,01
5	ОП 2		сер. 3.006	ШТ	256,25	287	0,005	0,01
6	ОП 3		сер. 3.006	ШТ.	767,86	860	0,015	0,04
Плиты балконов и лоджий								
1	ПБ-1		инд. заказ	ШТ	59160,71	66 260	0,910	2,27
2	ПБ-1ап		инд. заказ	ШТ	59160,71	66 260	0,910	2,27
3	ПЛП 63-12		сер. 1.137.1-8	ШТ	58309,82	65 307	1,319	3,29
4	П1(ПК56.12-10)		инд. заказ	ШТ	66760,71	74 772	1,830	2,66
5	ПБК 24.12-5		сер. 1.137.1-9	ШТ	14199,11	15 903	0,350	0,88
6	ПБК 27.13-6		- "-	ШТ	17669,64	19 790	0,430	1,08
7	ПБК 33.13-6		- "-	ШТ	21504,46	24 085	0,530	1,33
Плиты парапетные								
1	АП 1-6		сер. ИИ-03-02	ШТ	3504,46	3 925	0,046	0,12
2	ПП 13-6		1.238-1	ШТ	3622,32	4 057	0,055	0,14
Ригеля								
1	Р2-52-57		сер. ИИ-04-3	ШТ	67508,93	75 610	0,780	1,95
2	Р2-72-57		то же	ШТ	78236,61	87 625	0,780	1,95
3	РДП 4.56-60 АтV		сер. 1.020	ШТ	71719,64	80 326	1,020	2,55
4	РДП 4.56-90 АтV		то же	ШТ	86413,39	96 783	1,020	2,55
5	РДП 4.26-90 АтV		- "-	ШТ	31958,93	35 794	0,450	1,13
6	РЛП 4.26-60		- "-	ШТ	30404,46	34 053	0,340	0,85
7	РОП 4.56-60		- "-	ШТ	83522,32	93 545	0,940	2,35
8	РОП 4.26-60 АтV		- "-	ШТ	35191,96	39 415	0,450	1,13
9	ИБ1-1		сер.ИИ23-1/70	ШТ	100000,00	112 000	1,600	4,00
10	ИБ1-2		сер.ИИ23-1/70	ШТ	118781,25	133 035	1,600	4,00
11	Б 41-1		сер.1.420-12 в.6	ШТ	111894,64	125 322	1,530	3,83
12	Ригель Б 1-2а		ТП 901-4-6383	ШТ	157628,57	176 544	1,830	4,58
Прогоны прямоугольного сечения								
1	ПРГ28-1.3-4т		сер. 1.225-2 в11	ШТ	8653,57	9 692	0,100	0,25
2	ПРГ32-1.4-4т		сер. 1.225-2 в11	ШТ	9533,93	10 678	0,150	0,38
3	ПРГ36-1.4-4т		сер. 1.225-2 в11	ШТ	13678,57	15 320	0,170	0,43
4	ПРГ60-2.5-4т		сер. 1.225-2 в11	ШТ	57821,43	64 760	0,600	1,50
5	ПР45.4.4-7		1.225.1-3	ШТ	41098,21	46 030	0,620	1,55
Фундаментные балки ненапряженные								
1	ФБ 6-1		сер. 1.415-1 в1	ШТ	27755,44	31 086	0,620	1,55
2	ФБ 6-2		то же	ШТ	21864,94	24 489	0,520	1,30
3	ФБ 6-3		- "-	ШТ	20618,72	23 093	0,490	1,23
4	ФБ 6-4		- "-	ШТ	18836,02	21 096	0,460	1,15
5	ФБ 6-5		- "-	ШТ	18353,67	20 556	0,450	1,13
6	ФБ 6-6		- "-	ШТ	30249,84	33 880	0,620	1,55
7	ФБ 6-7		- "-	ШТ	23677,17	26 518	0,520	1,30
8	ФБ 6-8		- "-	ШТ	22433,91	25 126	0,490	1,23
9	ФБ 6-9		- "-	ШТ	20396,25	22 844	0,460	1,15
10	ФБ 6-10		- "-	ШТ	19785,94	22 160	0,450	1,13
11	ФБ 6-11		- "-	ШТ	39429,14	44 161	0,710	1,78

12	ФБ 6-12	- "	шт	27869,63	31 214	0,600	1,50
13	ФБ 6-13	- "	шт	25491,38	28 550	0,570	1,43
14	ФБ 6-14	- "	шт	23453,72	26 268	0,530	1,33
15	ФБ 6-15	- "	шт	22658,34	25 377	0,510	1,28
16	ФБ 6-16	- "	шт	34561,41	38 709	0,710	1,78
17	ФБ 6-17	- "	шт	26284,78	29 439	0,600	1,50
18	ФБ 6-18	- "	шт	42034,78	47 079	0,710	1,78
19	ФБ 6-19	- "	шт	30133,69	33 750	0,600	1,50
20	ФБ 6-20	- "	шт	27759,38	31 091	0,570	1,43
21	ФБ 6-21	- "	шт	25944,19	29 057	0,530	1,33
22	ФБ 6-22	- "	шт	25042,50	28 048	0,510	1,28
23	ФБ 6-23	- "	шт	29118,80	32 613	0,710	1,78
24	ФБ 6-24	- "	шт	24250,08	27 160	0,600	1,50
25	ФБ 6-25	- "	шт	22542,19	25 247	0,570	1,43
26	ФБ 6-26	- "	шт	22658,34	25 377	0,530	1,33
27	ФБ 6-27	- "	шт	20396,25	22 844	0,510	1,28
28	ФБ 6-28	- "	шт	51443,44	57 617	0,890	2,23
29	ФБ 6-29	- "	шт	35038,83	39 243	0,750	1,88
30	ФБ 6-30	- "	шт	32405,63	36 294	0,710	1,78
31	ФБ 6-31	- "	шт	28894,36	32 362	0,660	1,65
32	ФБ 6-32	- "	шт	28482,89	31 901	0,640	1,60
33	ФБ 6-33	- "	шт	42375,38	47 460	0,890	2,23
34	ФБ 6-34	- "	шт	32403,66	36 292	0,750	1,88
35	ФБ 6-35	- "	шт	53476,17	59 893	0,890	2,23
36	ФБ 6-36	- "	шт	39089,53	43 780	0,750	1,88
37	ФБ 6-37	- "	шт	35580,23	39 850	0,710	1,78
38	ФБ 6-38	- "	шт	32403,66	36 292	0,660	1,65
39	ФБ 6-39	- "	шт	31496,06	35 276	0,640	1,60
40	ФБ 6-40	- "	шт	12915,00	14 465	0,300	0,80
41	ФБ 6-41	- "	шт	12235,78	13 704	0,270	0,68
42	ФБ 6-42	- "	шт	11784,94	13 199	0,260	0,65
43	ФБ 6-43	- "	шт	11046,66	12 372	0,240	0,60
44	ФБ 6-44	- "	шт	10769,06	12 061	0,230	0,58
45	ФБ 6-45	- "	шт	15633,84	17 510	0,410	1,03
46	ФБ 6-46	- "	шт	14613,05	16 367	0,350	0,88
47	ФБ 6-47	- "	шт	13934,81	15 607	0,330	0,83
48	ФБ 6-48	- "	шт	13375,69	14 981	0,310	0,78
49	ФБ 6-49	- "	шт	12798,84	14 335	0,300	0,75
Балки стропильные железобетонные							
1	БСД 9-5АТV	сер.1.462.1-10/80	шт	73877,68	82 743	1,100	2,75
Ж/б балка подкрановых путей башенных кранов							
1	ЖБК 1	инд.чертежи	шт	83035,71	93 000	1,030	2,57
Подстропильные балки							
1	БК 6-4	сер. 1.462.1-1/18 заказ 2153-14	шт	63665,44	71 305	0,900	2,25
2	БС 6-2	сер. 1.462.1-1/18 заказ 2153-15	шт	96145,88	107 683	1,800	4,50
Приставки воздушных линий эл. передач до 35кВ и связи							
			сер. 3.407-57/87	м ³	60615,84	67 890	
Стойки ж/б для опор высоковольтных линий эл.передачи напряжением 6-10 кВ СВ 110-3,5							
			сер.3.407-101 сер. 3.407.1-143	шт	35634,38	39 911	0,450 1,13
Лотки железобетонные							
1	Л 4-8/2	2980x780x530	сер. 3.006.1-2/87	шт	23231,25	26 019	0,360 0,90
2	Л 5-8/2	2980x780x680	сер. 3.006.1-2/87	шт	24550,31	27 496	0,440 1,10
3	Л 6-8/2	2980x1160x530	то же	шт	27759,38	31 091	0,450 1,25
4	Л 7-8/2	2980x1160x680	- "	шт	33862,50	37 926	0,530 1,33
5	Л 11-8/2	2980x1480x700	- "	шт	49021,88	54 905	0,720 1,80
6	Желоба L=1,0; L=2,0	сеч. 400x300	инд. заказ	п.м.	2126,25	2 381	0,040 0,10
7	ЛЦ 5.20-4	1980x500x400	4563 КЖ-9	шт	13190,63	14 774	0,175 0,44
8	ЛЦ 5.30-4	2980x500x400	4563 КЖ-9	шт	17817,19	19 955	0,248 0,62
Плиты перекрытий лотков							
1	П 1/2 (для Л 5-8/2)	850x1490x100	ИС 01-04	шт	3997,55	4 477	0,123 0,31
2	П 2/3 (для Л 7-8/2)	1150x850x100	то же	шт	3642,19	4 079	0,100 0,25
3	П 3/3 (для Л 11-8/2)	850x1490x100	- "	шт	4859,86	5 443	0,123 0,31
4	П 5д-8	780x740x70	сер. 3.006-2	шт	1944,14	2 177	0,040 0,10
5	П 1-8	420x740x50	то же	шт	1011,94	1 133	0,020 0,05
6	П 3-8	570x740x50	- "	шт	1170,42	1 311	0,020 0,05
7	П 7д-3	1160x740x70	- "	шт	1702,97	1 907	0,060 0,15
8	П 10д-5	1480x740x70	- "	шт	5325,47	5 965	0,080 0,20
9	П 11-8	1480x2990x100	- "	шт	25721,72	28 808	0,440 1,10
Плиты плоские							
1	ПТ 8-16.14		сер. 1.243-1-4	шт	5620,78	6 295	0,179 0,45
2	ПТ 8-11.9		то же	шт	3023,02	3 386	0,079 0,20
3	ПТ 8-13-13		- "	шт	4095,98	4 588	0,135 0,34
4	ПТ 12.5-8-6		- "	шт	952,88	1 067	0,038 0,09
5	П 15-5		- "	шт	22937,91	25 690	0,660 1,65
6	ПТ 1.0x0,5		индив.чертежи	шт	1619,30	1 814	0,040 0,10

7	ПТ 1.0x0,42x0,05	индив.чертежи	ШТ	935,16	1 047	0,021	0,05
Панели и фундамент забора							
1	П-6в разм.3,98x2,50	сер. 3.017.1	ШТ	35043,75	39 249	0,640	1,60
2	ОФ-2	- " -	ШТ	6083,44	6 813	0,230	0,58
Железобетонные кольца							
1	КО-6	3.900.1-14	ШТ	5020,31	5 623	0,020	0,05
2	КС 7-3	ГОСТ 8020-90 сер. 3.900.1-14	ШТ	4823,44	5 402	0,050	0,13
3	КС 7-9	сер. 3.900.1-14	ШТ	10828,13	12 128	0,150	0,38
4	КС 10-10	ГОСТ 8020-90	ШТ	13505,63	15 126	0,340	0,85
5	КС 15-10	то же	ШТ	20612,81	23 086	0,500	1,25
6	КС 20-9	- " -	ШТ	26775,00	29 988	0,590	1,48
Крышки колодцев							
1	ПП-10-2	3.900.1-14 в.1 ГОСТ 8020	ШТ	10375,31	11 620	0,100	0,25
2	1ПП 15-2		ШТ	18309,38	20 507	0,270	0,68
3	ПП-20		ШТ	31386,80	35 153	0,550	1,38
4	ПО-1 (люк d-700) 1200x1200x120	ИС 01-04	ШТ	8047,27	9 013	0,150	0,38
5	ПО-2 (люк d-700) 1600x1600x120	то же	ШТ	14514,61	16 256	0,357	0,89
6	ПО-4 (люк d-700) 2300x1100x220	- " -	ШТ	22337,44	25 018	0,470	1,18
7	ПО-3 (люк d-700) 1750x1500x160	3.006.1-2/87	ШТ	18998,44	21 278	0,360	0,90
8	ПО-4 (люк d-700) 2300x1500x200	3.006.1-2/87	ШТ	27365,63	30 650	0,610	1,53
9	КПР-14 (крышка люка) d-850 мм	инд. заказ	ШТ	3559,50	3 987	0,051	0,13
10	КР (крышка люка) d-680 мм	инд. заказ	ШТ	3273,05	3 666	0,049	0,12
Днища колодцев							
1	КЦД 10а	ГОСТ 8020-90	ШТ	16100,44	18 032	0,320	0,80
2	КЦД 15а	то же	ШТ	23076,70	25 846	0,640	1,60
3	ПН-10	сер. 3.900.1-14	ШТ	13682,81	15 325	0,180	0,45
4	ПН-15	сер. 3.900.1-14	ШТ	20425,78	22 877	0,380	0,95
5	ПН-20	сер. 3.900.1-14	ШТ	31359,38	35 123	0,590	1,48
6	ПО-4а (для КС 20-9) 2300x1100x220	ИС 01-04	ШТ	22743,98	25 473	0,460	1,16
Телефонные короба большого типа							
1	ККС-5	ТУ 45,1418-89	ШТ	110250,00	123 480	1,890	4,73
Опорные кольца для телефонных колодцев							
	ОК-1	инд. заказ	ШТ	2198,44	2 462	0,020	0,05
Лестничные марши							
1	2ЛМФ 39.14.17-5-1 (высота этажа 3,3 м)	сер. 1.251.1-4в1	ШТ	28755,56	32 206	0,566	1,42
2	2ЛМФ 39-12.17-5 (высота этажа 3,3 м)	то же	ШТ	24172,31	27 073	0,517	1,29
3	ЛМ 30-11 (высота этажа 3,0 м)	сер.1.151-4	ШТ	25284,66	28 319	0,600	1,50
4	ЛМ 30-12 (высота этажа 3,0 м)	то же	ШТ	28586,25	32 017	0,680	1,70
5	1ЛМ 27.12.14-4 (высота этажа 2,8м)	сер. 1.151.1-6в1	ШТ	21110,91	23 644	0,607	1,52
6	1ЛМ 27.11.14-4 (высота этажа 2.8м)	то же	ШТ	18592,88	20 824	0,531	1,33
Лестничные площадки							
1	ЛПР 22-15 (2200x1600)	сер.1.152-3в.1	ШТ	15846,47	17 748	0,402	1,01
2	ЛПР 22-18 (2200x1900)	то же	ШТ	17321,06	19 400	0,455	1,14
3	ЛПФ 28.13-5	Сер. 1.250-1 в1	ШТ	19404,00	21 732	0,480	1,20
4	ЛПФ 28.11-5	Сер. 1.252.1	ШТ	17760,09	19 891	0,438	1,09
Ступени бетонные							
		сер. 1.155-1					
1	ЛС-9	инд. заказ	ШТ	2697,19	3 021	0,038	0,10
2	ЛС-11	ГОСТ 8717.1-84	ШТ	3164,77	3 545	0,046	0,12
3	ЛС-12	то же	ШТ	4193,44	4 697	0,053	0,13
4	ЛС-14	- " -	ШТ	4240,69	4 750	0,060	0,15
5	ЛС-15	- " -	ШТ	4872,66	5 457	0,066	0,17
6	ЛС-18	- " -	ШТ	5591,25	6 262	0,080	0,20
7	ЛС-23	- " -	ШТ	7304,06	8 181	0,100	0,25
8	СНК 15.3,5-6	сер.1.255.1-1	ШТ	4803,75	5 380	0,070	0,18
Проступи							
		сер.1.251.1-4 в1					
1	1ЛН 12-3ш (1200x325x35)	то же	ШТ	1348,59	1 510	0,014	0,04
2	1ЛН 14-3ш (1350x325x35)	- " -	ШТ	1442,11	1 615	0,015	0,04
Плитка тротуарная							
1	К-6 (500x500x80)	ГОСТ 17608-81	ШТ	834,82	935	0,020	0,05
Керамзитобетонные панели							
	ТОГ	сер. 1.030.1-1	М ³	36866,81	41 291		
Шпалы рудничные узкой колеи:ШР-9							
		СТРК 937-92	ШТ	3772,13	4 225	0,039	0,10
Элементы забора снегозадержания							
1	Опоры С-1 5800x180x220	инд. заказ	ШТ	18546,61	20 772	0,210	0,52
2	Доски Д-1 3100x160x54	(на основе сер. 3.501-99)	ШТ	1975,64	2 213	0,027	0,06
Звенья труб круглые							
1	ЗК2.100 (Блок № 11)	ОСТ 35-27	ШТ	22443,75	25 137	0,210	0,52
2	ЗК4.100 (Блок № 13)		ШТ	31204,69	34 949	0,420	1,05
3	ЗК4.200 (Блок № 13и)		ШТ	58275,00	65 268	0,840	2,10
4	ЗК9.100 (Блок № 17)		ШТ	61031,25	68 355	0,830	2,10
5	ЗК9.200 (Блок № 17и)		ШТ	107296,88	120 173	1,660	4,20
6	ЗК14.132 (Блок №27)		ШТ	40875,00	45 780	0,500	1,30
Плита укрепления откосов							
1	ПУМ 150.75.15		ШТ	6483,04	7 261	0,170	0,42
Портальные стенки, лекальные блоки, откосные крылья, блоки упоров							
		ОСТ 35-27	М ³	49218-78750	55125-88200		

Элементы для водоотвода							
1	Б 1-22-75	сер. 3.503.1-66	ШТ	5111,86	5 725	0,159	0,38
2	Б 2-22-40	то же	ШТ	2494,41	2 794	0,038	0,09
3	Б 5	- " -	ШТ	3316,36	3 714	0,079	0,19
4	Б 6	- " -	ШТ	2002,22	2 242	0,022	0,05
5	Б8	- " -	ШТ	842,63	944	0,018	0,05
6	Б 9	- " -	ШТ	3455,16	3 870	0,088	0,21
7	Б 1-18-50	- " -	ШТ	3284,86	3 679	0,090	0,22
8	Б 1-20-50	- " -	ШТ	3532,92	3 957	0,100	0,25
9	Б 2-18-25	- " -	ШТ	868,22	972	0,020	0,05
10	Б 2-20-25	- " -	ШТ	1111,36	1 245	0,025	0,06
11	Б 2-20-40	- " -	ШТ	1354,50	1 517	0,033	0,08
Товарный бетон							
1	Панели стеновые ПС 1-24-Б2	3.900-3 в. 4/82	ШТ	68128,59	76 304	1,100	2,75
2	Панели стеновые ПС 1-36-Б	- " -	ШТ	114231,80	127 940	1,930	4,83
3	Панели стеновые ПС 2-36-Б3	- " -	ШТ	98467,03	110 283	1,710	4,28
4	Колонна резервуара ЗКР-36		ШТ	26602,73	29 795	0,480	1,20
5	Колонна резервуара ЗКР-43		ШТ	33513,05	37 535	0,680	1,70
1	Бетон М100 (В7,5)	ГОСТ 7473-94	М ³	10275,00	11 508		
2	Бетон М150 (В10)	- " -	М ³	11207,11	12 552		
3	Бетон М200 (В15)	- " -	М ³	12075,00	13 524		
4	Бетон М200 с/ст	- " -	М ³	14339,06	16 060		
5	Бетон М250 (В20)	- " -	М ³	13332,81	14 933		
6	Бетон М300 (В22,5)	- " -	М ³	14816,52	16 595		
7	Бетон М300 с/ст	- " -	М ³	17039,51	19 084		
8	Бетон М350 (В25)	- " -	М ³	15966,52	17 883		
9	Бетон М350 с/ст	- " -	М ³	18487,28	20 706		
10	Бетон М400 (В30)	- " -	М ³	17953,35	20 108		
11	Бетон М400 с/ст	- " -	М ³	20756,47	23 247		
Сетка сварная							
		ГОСТ 8478-81	ТН	196875,00	220 500		
Пыль инертная							
		СТ ТОО38633862-001-200	ТН	14781,25	16 555		
Пыль инертная тарированная 25 кг							
		СТ ТОО38633862-001-200	ТН	19216,07	21 522		
Минеральный порошок							
		СТ РК 1276-2004	ТН	6383,93	7 865		

Зам. директора по экономике

Декало М.Ф.

Гл.бухгалтер

Тавре В.Г.

Зам.директора по производству

Арапов И.М.

Цены на складе ТОО "Карагандастройконструкция"

При изменении стоимости материалов цена изделий может быть изменена.

Ассортимент продукции может быть расширен согласно Ваших заявок.