

## Определение степени активности кариеса у детей г. Волгограда.

Возраст	Степень активности		
	I	II	III
	кп + КПУ < М	М < кп + КПУ < М + 3о	кп + КПУ > М + 3о
4-6	1 - 2	3-6	< 7
7-10; 15-17	<5	6-8	>8
11 - 14	<3	4-6	>6
> 17	<9	10-12	> 12

## Определение кровоточивости десны по анамнестическим данным (по Kotzschke, 1975).

- I** степень кровоточивости - появляется редко;  
**II** степень- во время чистки зубов + прием тв.пищи;  
**III** степень - спонтанно.

### Диспансеризация детей.

- I группа** - дети дошкольного и школьного возраста, не имеющие хр.соматических ( КПУ + кп до 5 — 6 ) заболеваний и поражений ЦНС, без выраженных стоматологических заболеваний (без кариеса или единичный)

*Осмотр 1 раз в год (санация) и 2 раза в год (покрытие фторлаком)*

- II группа** - дети со стоматологическими заболеваниями.

(КПУ + кп < 8 - 9 )

*Осмотр и санация 2 раза в год, фторлак и РЕМ- терапия.*

- III группа** - дети с хр.соматическими заболеваниями и болезнями ЦНС.

(КПУ + кп > 8 - 9 )

*Осмотр и санация 3 раза в год и 3раза в год фторлак и РЕМ— терапия.*

**NB:** при наличии других стоматологических заболеваний или общих нарушений в организме ребенка его

№ п/п	Г арантии	I	II	III
		диспансерная группа	диспансерная группа	диспансерная группа
1.	На герметизацию фиссур.	6 месяца	3 месяца	2 месяц
2.	На лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса.	1 год	6 месяцев	3 месяца
3.	На временную пломбу при отсроченном пломбировании зуба.	12 часов	12 часов	12 часов
4.	На штифтово-культивую конструкцию (выполняется при подготовке зуба к покрытию коронкой).	3 месяца	2 месяца	1 месяц
5.	На полуреставрацию ил реставрацию.	1 год	6 месяцев	3 месяца
6.	На временное протезирование.	6 месяцев	3 месяца	1 месяц
7.	На постоянное протезирование.	1 год	6 месяцев	3 месяца