



## ПРАЙС-ЛИСТ-2012 R410A

**15.02.2012**

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА У.Е
	ХОЛОД	ТЕПЛО			

### Инверторные сплит-системы серии CRYSTAL DC INVERTER

DC инверторный компрессор /Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А"/

EACS/I - 09 HC/N3	2,7 (1,2 - 3,2)	2,8 (1,2 - 3,9)	790x265x170	9/12	<b>900</b>
EACS/I - 12 HC/N3	3,6 (1,3 - 3,9)	4,1 (1,3 - 4,4)	845x275x180	10/13	<b>995</b>
EACS/I - 18 HC/N3	5,3 (1,3 - 6,6)	5,8 (1,2 - 6,8)	940x298x200	13/17	<b>1 470</b>
EACS/I - 24 HC/N3	6,5 (1,4 - 7)	7 (1,2 - 8,2)	1060x330x208	16/21	<b>1 700</b>

### Традиционные сплит-системы серии AIR GATE (2 цвета панели: белая, черная)

Генератор холодной плазмы/HEPA+Угольный фильтр/энергоэффективность класс "А"/ R410

EACS - 07HG-M/B/N3	2,3	2,6	790x265x170	9/31	<b>525</b>
EACS - 09HG-M/B/N3	2,7	2,9	790x265x170	9/26	<b>565</b>
EACS - 12HG-M/B/N3	3,5	4,0	845x275x180	10/40	<b>635</b>
EACS - 18HG-M/B/N3	5,5	5,7	940x200x298	13/46	<b>990</b>
EACS - 24HG-M/B/N3	6,6	7,3	1007x315x219	15,5/57	<b>1 350</b>

### Традиционные сплит-системы серии AIR GATE (3 цвета панели: белая, зеркальная, красная)

Генератор холодной плазмы/Многоступенчатый фильтр -6 ступеней фильтрации/энергоэффективность класс "А"/ R410

EACS - 07HG-W/S/R/N3	2,3	2,6	790x265x170	9/31	<b>525</b>
EACS - 09HG-W/S/R/N3	2,7	2,9	790x265x170	9/26	<b>565</b>
EACS - 12HG-W/S/R/N3	3,5	4,0	845x275x180	10/40	<b>635</b>

### Традиционные сплит-системы серии ART

Теплообменник Golden Fin / Функция I FEEL / Silver ION фильтр/энергоэффективность класс "А"/ R410

EACS - 09 HA/N3	2,7	2,9	815x165x267	109/26	<b>795</b>
EACS - 12 HA/N3	3,5	3,7	872x178x283	11/40	<b>945</b>
EACS - 18 HA/N3	5,3	5,7	960x300x195	13/52	<b>1 290</b>
EACS - 24 HA/N3	6,5	7,1	1090x330x208	16/59	<b>1 600</b>

### Традиционные сплит-системы серии CRYSTAL

Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А" / R410

EACS - 07 HC/N3	2,3	2,6	790x265x170	9/31	<b>590</b>
EACS - 09 HC/N3	2,7	2,9	790x265x170	9/26	<b>640</b>
EACS - 12 HC/N3	3,5	4,0	845x275x180	10/40	<b>745</b>
EACS - 18 HC/N3	5,5	5,7	940x200x298	13/46	<b>1 115</b>
EACS - 24 HC/N3	6,6	7,3	1007x315x219	15,5/57	<b>1 490</b>

### Традиционные мульти сплит-системы серии CRYSTAL

Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А" / R410

EACSM - 18 HC/N3 (9+9)	2,8+2,8	3+3	790x265x170	(9+9)/58	<b>1 450</b>
EACSM - 21 HC/N3 (9+12)	2,8+3,5	3+3,8	790x265x170 845x275x180	(9+10)/65	<b>1 590</b>
EACSM - 24 HC/N3 (12+12)	3,5+3,5	3,8+3,8	845x275x180	(10+10)/65	<b>1 750</b>

### Традиционные сплит-системы серии II LOFT

Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "А" / R410

EACS - 07 CL/N3	2,3		730x255x174	8/22	<b>465</b>
EACS - 07 HL/N3	2,2	2,4	730x255x174	8/23,5	<b>480</b>



NEW





<b>EACS - 09 HL/N3</b>	2,7	2,8	730×255×174	8/31	<b>520</b>
<b>EACS - 12 HL/N3</b>	3,3	3,5	790x265x177	9/35	<b>610</b>
<b>EACS - 18 HL/N3</b>	4,7	5,3	940x298x200	13/40	<b>895</b>
<b>EACS - 24 HL/N3</b>	6,2	6,6	940x298x200	13/46	<b>1 250</b>

**Традиционные сплит-системы серии SLIM**

Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтрации /энергоэффективность класс "A" / R410



<b>EACS - 07 HS/N3</b>	2,2	2,4	730×255×174	8/23,5	<b>480</b>
<b>EACS - 09 HS/N3</b>	2,7	2,8	730×255×174	8/31	<b>520</b>
<b>EACS - 12 HS/N3</b>	3,3	3,5	790x265x177	9/35	<b>610</b>
<b>EACS - 18 HS/N3</b>	4,7	5,3	940x298x200	13/40	<b>895</b>
<b>EACS - 24 HS/N3</b>	6,2	6,6	940x298x200	13/46	<b>1 250</b>

**Традиционные сплит-системы серии QUADRO**

Теплообменник Blue Fin/Многоступенчатый фильтр - 6 ступеней фильтра/ R410



<b>EACS - 07 HQ/N3</b>	2,2	2,4	730×255×174	8/23,5	<b>480</b>
<b>EACS - 09 HQ/N3</b>	2,7	2,8	730×255×174	8/31	<b>520</b>
<b>EACS - 12 HQ/N3</b>	3,3	3,5	790x265x177	9/35	<b>610</b>



www.home-comfort.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ 2012 R410A

17.02.2012	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА РОЗНИЦА У.Е
		ХОЛОД	ТЕПЛО			

### Мобильные кондиционеры серии D10

встроенная помпа/Класс энергоэффективности "A"/фреон R410A



EACM-10 DR/N3	2,6	-	435x414x770	30,5	<b>440</b>
EACM-12 DR/N3	3,5	-	435x414x770	31,5	<b>500</b>
EACM-14 DR/N3	4,1	-	510x424x854	36,5	<b>650</b>

### Мобильные кондиционеры серии ESO

Интегрированный пульт / встроенная помпа / компактные размеры/  
Класс энергоэффективности "A"/фреон R410A



EACM-10 EZ/N3	2,9	-	436x390x745	30	<b>470</b>
EACM-12 EZ/N3	3,5	-	436x390x745	31	<b>530</b>
EACM-14 EZ/N3 <b>NEW</b>	4,1	-	510x425x830	36,5	<b>690</b>
EACM-16 EZ/N3 <b>NEW</b>	4,7	-	510x425x830	36,5	<b>800</b>

### Мобильные кондиционеры серии Air Gate

Интегрир. пульт/встроенная помпа/**Супертехнологии**/  
Класс энергоэффективности "A"/фреонR410A



EACM-12 ES/FI/N3	2,7	-	436x390x745	32	<b>600</b>
EACM-14 ES/FI/N3	3,5	-	510x425x830	36,5	<b>790</b>

### Система воздухоочистки Air Gate



**НАF фильтр** - фильтр от Electrolux содержит специальный компонент, препятствующий скоплению и размножению эпифитов (вредоносных бактерий). НАF-фильтр не требует замены.  
**Ионизатор** - генерирует анионы, которые укрепляют нервную и кровеносную системы, служат эффективной защитой от респираторных заболеваний, очищают воздух от пыли и дыма.  
**Угольный фильтр** - опция.