


## ЗАМКИ, ДОВОДЧИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	ТОРГ. МАРКА	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	РОЗН
------------------------------	----------------	----------------------------	------



### 7.1. НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

#### 7.1.1. ISEO

5113-10	ISEO	3-й тип, кнопка для откр. замка, блок. кнопки ключ.Изнутри	68,6 у.е.2
5113-20	ISEO	4-й тип, кнопка для откр. замка, блок. кнопки ключ.Изнутри	68,6 у.е.2
5213-10	ISEO	1-й тип, кнопка для откр. замка, блок. кнопки ключ.Изнутри	68,6 у.е.2
5213-20	ISEO	2-й тип, кнопка для откр. замка, блок. кнопки ключ.Изнутри	68,6 у.е.2

#### 7.1.2. CISA

11.610.60.1/2	CISA	Накладной корпус.На выход кнопка. 12В. Тип двери 1/2	2 860р.
11.610.60.3/4	CISA	Накладной корпус.На выход кнопка. Тип двери 3/4	3 185р.
11.630.60.1/2	CISA	Накладной корпус.На выход кнопка и цилиндр. Тип 1/2	2 201р.
11.630.60.3/4	CISA	Накладной корпус.На выход кнопка и цилиндр. Тип 3/4	3 228р.
11.931.60.1/2	CISA	Накладной корпус.На выход кнопка и цилиндр. Тип 1/2	3 030р.
11.931.60.3/4	CISA	Накладной корпус.На выход кнопка и цилиндр. Тип 3/4	3 356р.
ELETTRIKA 1A610	CISA	Всепогодный.Защитный корпус из стали.12В.На любую дверь.Кнопка с внут. стороны.Регулир.расстояние от края двери до центра цилиндра 50-80мм	2 952р.
ELETTRIKA 1A630	CISA	Аналогично 1A610. Устройство блокировки воткр.пол. Кнопка с внут.стороны. Дополн.не обходим бустер 07022.	3 208р.
ELETTRIKA 1A721	CISA	Аналогично 1A610, Привариваемая пластина под замок и ответную часть	3 214р.
ELETTRIKA 1A731	CISA	Аналогично 1A630. Привариваемая пластина под замок и ответную часть. Кнопка с внут. стороны.Устройство блокировки с внут. стороны.	3 282р.
07.022.00	CISA	Бустер для замков ELETTRIKA	1 491р.

#### 7.1.3 Шериф (Промикс)

Шериф-1 лайт (НО)	Промикс	400кг.12В.Удобный малогабаритный 3-к на офисные двери Исполнение - <b>нормально открытый</b> ; с комплектом крепежа Цвета: серый, белый, коричневый	1 311р.
Шериф-1 лайт (НЗ)	Промикс	400кг.12В.Удобный малогабаритный 3-к на офисные двери Исполнение - <b>нормально закрытый</b> ; с комплектом крепежа Цвета: серый, белый, коричневый	1 419р.

Шериф-2 лайт (НЗ)	Промикс	Универсальный миниатюрный накладной электромеханический замок (НЗ) для шкафов, ящиков, щитов, торговой мебели. Усилие удержания ригеля 300кг, DC 10-15В/0,1 А, 26х26,5х29 мм. Цвета - белый, коричневый, черный, серебро, золото	1 196р.
-------------------	---------	--	---------

## 7.2 ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

### 7.2.1. ISEO

7818-02-25	ISEO	Размер 230х48х22 без цилиндра	54,9 у.е.2
7818-02-35	ISEO	Размер 230х48х22 без цилиндра	54,9 у.е.2
8209-25-25	ISEO	Аналог 8259, ключ-ключ. 50 мм	551,54р.
8209-30-30	ISEO	Аналог 8259, ключ-ключ. 60 мм	551,54р.
8209-35-35	ISEO	Аналог 8259, ключ-ключ. 70 мм	551,54р.
8209-40-40	ISEO	Аналог 8259, ключ-ключ. 80 мм	551,54р.
Планка 038-030	ISEO	Ответная планка для замков 7818	236,37р.

### 7.2.2. CISA

57.665.48 A (NEW)	CISA	Перекодируемый сувальдный замок (система New Cambio Facile)	5 433,75р.
14.350.70	CISA	Для поперечного ребра жесткости.Оцинк.сталь. Защелка, ригель-латунь.Фикс.защелки в откр.состоянии. 12В	1 558,86р.
14.020.15.1/2	CISA	Для вертикального ребра жесткости.Оцинк.сталь. Защелка, ригель-латунь.12В	2 201,24р.
16.215.25/30/35	CISA	Аналогично 16.205. Дополнительный ригель	3 125р.
12.010.60	CISA	Электроуправл.защелка, мех.ригель.12В.Планка в комп.	2 895,03р.
15.535.28/48	CISA	Серия"REVOLUTION".Шестерен.редуктор.Оцинк.сталь.12В	6 502р.
15.530.48	CISA	Серия"REVOLUTION".Шестерен.редуктор.Оцинк.сталь.12В	6 591,76р.
56.415.48.0 (NEW)	CISA	Бюджетная серия LogoLine, с защелкой, 2 поворота на 15 мм кажд.	2 895,03р.
56.425.48.0 (NEW)	CISA	Бюджетная серия LogoLine, 2 поворота на 15 мм кажд.	3 251,34р.
06.462.01	CISA	Ответная U-образная планка.нерж.сталь для 16,205/215	271р.
06.141.57	CISA	Отв.планка нейлон для 14020/14350	268,57р.
06.220.20	CISA	Отв.планка никелир.сталь для 15530	311,77р.
06.510.00	CISA	Нейлон.конт.подачи питания(прокл 2мм-4шт)	320,23р.
07.086.00	CISA	Комплект катушек 12В для 14350/15500/16000	631р.
08.710.04	CISA	Цилиндр-латунь,с защитой от высверливания.25/25 4 пина-износостойкая бронза.первый пин-закал.сталь. 3 ключа	797р.
08.710.13	CISA	Цилиндр 35/35 5 пинов	968р.
08.210.06	CISA	Цилиндр двухстор. овальный, 28/35 5 пинов	584р.
0E.300.05	CISA	Цилиндр ASIX 28/28 6 пинов	445,39р.

Шериф-3В	Промикс	Эл.механический врезной замок, нормально-открытый	1 316р.
----------	---------	---	---------

### 7.2.3. ABLOY

Механические системы **Мастер-Ключ** рассчитываются по запросу, звоните или направляйте заявку на эл. адрес: [quest@skyros.ru](mailto:quest@skyros.ru)

EL402	Abloy	Для профильных дверей. Без ручки. НО/НЗ Изменяемый бэксэт 25/30/35мм 12/24V. Заменяет модели, снятые с производства EL412 и EL413. В комплекте планка EA307.	221 у.е.2
EL502	Abloy	Для сплошных внутр. Дверей. Без ручки. НО/НЗ Изменяемый бэксэт 25/30/35мм 12/24V. Заменяет модели, снятые с производства EL512 и EL513	228 у.е.2
EL580	Abloy	Для сплошных дверей. Откр. изнутри ручкой с возм. ее подкл. к системе СКД (имитация)	294 у.е.2
EL582	Abloy	Для сплошных дверей. Стандартный шток. Можно использовать на улице НЗ/НО 12V/24V От-20. Ручка Парламент2/007 заказывается отдельно.	294 у.е.2
EL480	Abloy	Аналог EL-580. Для профильных дверей. Глубина 29мм. В комплекте планка EA307. Ручка Полар6/0650 или Престо3-20/0650 заказывается отдельно.	294 у.е.2
EL482	Abloy	Аналог EL-582. Для профильных дверей. Глубина 29мм. В комплекте планка EA307. Ручка Полар6/0650 или Престо3-20/0650	294 у.е.2
CY029 C (5782 C)	Abloy	Цилиндр двойной для замков EL502, EL582	74 у.е.2
CY028 C (5781 C)	Abloy	Цилиндр с пов. ручкой для замков EL502, EL582	49 у.е.2
CY067 C (5718 C)	Abloy	Цилиндр двойной для замков EL402, EL480	61 у.е.2
CY066 C (5719 C)	Abloy	Цилиндр с поворотной ручкой для замков EL402, EL480	57 у.е.2
CY037 C	Abloy	Цилиндр односторонний ("половинка") для EL580, EL590	43 у.е.2
CY047 C	Abloy	Цилиндр односторонний ("половинка") для EL480	34 у.е.2
4613	Abloy	Запорная планка для EL402, EL480, EL482, EL502. 152x24,5x2,5 мм	6 у.е.2
4614	Abloy	Запорная планка для EL 402, EL480, EL482, EL502. 152x24,5x5 мм	6 у.е.2
4630	Abloy	Запорная планка для EL 502/580/582. Без фальца. 200x40x4 мм	22 у.е.2
4631	Abloy	Запорная планка для EL 502/580/582. С фальцем. 200x40x4 мм	31 у.е.2
EA307	Abloy	Запорная планка для EL 402, EL480, EL482, EL502, EL580, EL582. 152x38x2,5 мм	7 у.е.2
EA210	Abloy	Кабель для EL480, EL482, EL580, EL582	18 у.е.2
EA211	Abloy	Кабель для EL402, EL502,	12 у.е.2
EA280	Abloy	Кабельный переход. L=200 мм	16 у.е.2
EA281	Abloy	Кабельный переход. L=400 мм	21 у.е.2

### 7.3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

#### 7.3.1 РОКСА

AL-150Premium-12B белый/коричневый/серый	Рокса	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 150x30x19,5 мм.Питание: 12VDC/280мА. белый/коричневый/серый	3 675р.
---	-------	---	---------

<b>AL-150Premium-12B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 150x30x19,5 мм.Питание: 12VDC/280mA. золотой	<b>3 850р.</b>
<b>AL-150Premium-24B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 150x30x19,5 мм.Питание: 24VDC/150mA. белый/коричневый/серый	<b>3 675р.</b>
<b>AL-150Premium-24B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 150x30x19,5 мм.Питание: 24VDC/150mA. золотой	<b>3 850р.</b>
<b>AL-200Premium-12B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x30x19,5 мм.Питание: 12VDC/350mA . белый/коричневый/серый	<b>3 938р.</b>
<b>AL-200Premium-12B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x30x19,5 мм.Питание: 12VDC/350mA . золотой	<b>4 113р.</b>
<b>AL-200Premium-24B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x30x19,5 мм.Питание: 24VDC/150mA. белый/коричневый/серый	<b>3 938р.</b>
<b>AL-200Premium-24B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x30x19,5 мм.Питание: 24VDC/150mA. золотой	<b>4 113р.</b>
<b>AL-300Premium-12B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x38x25,5 мм. Питание:12VDC/350mA . белый/коричневый/серый	<b>4 550р.</b>
<b>AL-300Premium-12B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x38x25,5 мм. Питание:12VDC/350mA . золотой	<b>4 725р.</b>
<b>AL-300Premium-24B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x38x25,5 мм. Питание:24VDC/180mA. белый/коричневый/серый	<b>4 550р.</b>
<b>AL-300Premium-24B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 230x38x25,5 мм. Питание:24VDC/180mA. золотой	<b>4 725р.</b>
<b>AL-400Premium -12B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 225x42x26,5 мм. Питание: 12VDC/480mA. белый/коричневый/серый	<b>5 338р.</b>
<b>AL-400Premium-12B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 225x42x26,5 мм. Питание: 12VDC/480mA. золотой	<b>5 513р.</b>
<b>AL-400Premium-24B</b> белый/коричневый/серый	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 225x42x26,5 мм. Питание: 24VDC/160mA. белый/коричневый/серый	<b>5 338р.</b>
<b>AL-400Premium-24B</b> золотой	<b>Рокса</b>	Встроенный геркон и датчик Холла. Габариты корпуса: 225x42x26,5 мм. Питание: 24VDC/160mA. золотой	<b>5 513р.</b>

### 7.3.2 РОКСА-энтранс

<b>AL-180FB-01</b>	<b>РОКСА</b>  <b>энтранс</b>	Малогабаритный, влагозащищенный 180 кг, 12VDC/260mA, 155x33x19,5 Высококачеств. антикоррозийное покрытие	<b>2 688р.</b>
--------------------	------------------------------------	--	----------------

AL-180FB-02	РОКСА энтранс	Малогабаритный, влагозащищенный 180 кг, 12VDC/260mA, 155x33x19,5 Высококачеств. антикоррозийное покрытие. Переходная пластина для установки якоря без сверления сквозного отверстия	2 938р.
AL-350FB-01	РОКСА энтранс	Влагозащищенный замок с темпер.диапазоном -50 до +50 Габариты корпуса: 188 x 42,5 x 26 мм	3 063р.
AL-350FB-02	РОКСА энтранс	Влагозащищенный замок с темпер.диапазоном -50 до +50 Габариты корпуса: 188 x 42,5 x 26 мм.Переходная пластина для установки якоря без сверления сквозного отверстия	3 313р.
AL-250UZ	РОКСА энтранс	<del>малогабаритный электромагн. замок</del> "ЗАЩЁЛКА", до 250 кгс, 12В/150мА, <del>бесшум, блокировка/разблокировка</del>	4 375р.
AL-250UZ-K (NEW)	РОКСА энтранс	Малогабаритное запирающее устройство со встроенным контроллером для автон. использ. Цвета кожуха: белый, серый, корич.	5 313р.
AL-250 SH / SV	РОКСА энтранс	Сдвиг.скрыт,250кг,12V/900/220mA,вр.гор/верт.180/18,5/21	8 625р.
AL-400 SH / SV	РОКСА энтранс	Сдвиг.скрыт,400кг12V/900/250mA,врез.гор/верт.201x25x25	8 500р.
AL-300-K (NEW)	РОКСА энтранс	Накладной электромаг. замок со строенным контроллером для автоном. использ. Питание 12V/380mAЦвет: белый, сер, корич.	4 463р.
AL-50FC	РОКСА энтранс	Круглый электромагнитный замок для удержания дверей в открытом состоянии. Габариты: диам.50мм.длина 30мм	2 375р.
AL-700SH/700SV (NEW)	РОКСА энтранс	Сдвиг.скрыт, 700 кг, пит. 12V, 24V, 203x30x25 д.Холда	8 938р.
МК AL-350	РОКСА энтранс	Монтажный комплект для замов AL-350 (угловой кронштейн, декоративный кожух)	1 375р.
комплект 350P	РОКСА энтранс	Монтажный комплект для установки якоря на двери с помощью переходной пластины,	575р.
МК AL-250UZ	РОКСА энтранс	Комплект монтажа для AL-250UZ на двери, открывающиеся наружу.	1 500р.
МК AL-250S	РОКСА энтранс	Комплект монтажа для установки замков AL-250SH/SV в накладном варианте. Состоит из 2 кронштейнов и 2 кожухов. Цвет - белый, кор, сер.	2 400р.
МК AL-400S	РОКСА энтранс	Комплект монтажа для установки замков AL-400SH/SV в накладном варианте. Состоит из 2 кронштейнов и 2 кожухов. Цвет - белый, кор, сер.	2 400р.
МК AL-700S	РОКСА энтранс	Комплект монтажа для установки замков AL-700SH/SV в накладном варианте. Состоит из 2 кронштейнов и 2 кожухов. Цвет - белый, кор, сер.	2 400р.
МК AL-250S-Glass	РОКСА энтранс	Комплект монтажа AL-250SH на стеклянную дверь (1 кронштейн, 1 кожух). Нержавеющая сталь ("под хром")	2 000р.

<b>MK AL-400S-Glass</b>	<b>ПОКСА энтранс</b>	Комплект монтажа AL-400SH на стеклянную дверь (1 кронштейн, 1 кожух). Нержавеющая сталь ("под хром")	<b>1 600р.</b>
-------------------------	--------------------------	--	----------------

### 7.3.3 EBELCO

<b>BEL-300S</b>	<b>Ebelco</b>	Электромагнитный замок, 12В/24В (ток 300мА/150мА), усилие удержания 150 кг, вес 0.6 кг, размеры 35x170x21 мм	<b>905р.</b>
<b>BEL-600S</b>	<b>Ebelco</b>	Электромагнитный замок, 12В/24В (ток 480мА/240мА), усилие удержания 300 кг, вес	<b>960р.</b>
<b>BEL-100S</b>	<b>Ebelco</b>	Миниатюрный электромагнитный замок с силой удержания 70 кг, DC 12В/ DC 24В (ток 12 В - 100 мА, 24 В - 50 мА) защита от	<b>900р.</b>

### 7.3.4 VIZIT (МОДУС-Н)

<b>VIZIT-ML240-40</b>	<b>VIZIT</b>	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 240кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	<b>1 210,00р.</b>
<b>VIZIT-ML300-40</b>	<b>VIZIT</b>	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	<b>1 330,00р.</b>
<b>VIZIT-ML300-50</b>	<b>VIZIT</b>	Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50x50мм).	<b>1 370,00р.</b>
<b>VIZIT-ML400-40</b>	<b>VIZIT</b>	Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 40x40мм).	<b>1 670,00р.</b>
<b>VIZIT-ML400-50</b>	<b>VIZIT</b>	Замок электромагнитный (12VDC, 0,6А, 400кг, встроенное устройство снятия остаточной намагниченности, монтажный комплект, уголок 50x50мм).	<b>1 710,00р.</b>
<b>VIZIT MC ML400T</b>	<b>VIZIT</b>	Таймер (модуль управления замком VIZIT-ML400/300, кнопка управления выходом, таймер 7 сек).	<b>350,00р.</b>
<b>Кнопка "EXIT 300"</b>	<b>VIZIT</b>	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний.	<b>360,00р.</b>
<b>Кнопка "EXIT 300M"</b>	<b>VIZIT</b>	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка.	<b>360,00р.</b>

## 7.4 ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛКИ

### 7.4.1. Openers & Closers

<b>20.0.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, несимметр., Н.З., 8-12В AC/DC, 0,5-1,0 А, без планки. Прочность до 300кг.	<b>15,54 у.е.2</b>
<b>21.0.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, несимметричная, ручная разблокировка, Н.З., 8-12В AC/DC 0,5-1А, без планки, Работа под усилием 16кг, прочность до 300кг.	<b>16,70 у.е.2</b>
<b>21.0.00.E</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, несимметрич, ручная разблокировка, длительное питание, Н.З., 12В AC, 0,25А, без планки, прочность до 300кг	<b>22,65 у.е.2</b>

<b>22.0.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандартная, несимметричная, Н.З., 8-12В AC/DC 0,5-1А, открывание импульсом, сенсор двери, без планки. Работа под усилием 16кг, прочность до 300кг.	<b>17,36 у.е.2</b>
<b>23.0.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандартная, несимметричная, Н.З., 8-12В AC/DC 0,5-1А, открывание импульсом, сенсор двери, ручная разблокировка, без планки. Работа под усилием 16кг, прочность до 300кг.	<b>18,35 у.е.2</b>
<b>30.1.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандартная, симметричная, Н.З., 8-12В AC/DC 0,5-1А, без планки. Работа под усилием 16кг, прочность до 300кг.	<b>27,61 у.е.2</b>
<b>31.1.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, симметрич, ручная разблокировка, Н.З., 8-12В AC/DC, 0,5-1А, без планки. Работа под усилием до 20кг, прочность до 400кг.	<b>29,26 у.е.2</b>
<b>32.1.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, симметрич, ручная разблокировка, Н.З., 8-12В AC/DC, 0,5-1А, открывание импульсом, сенсор двери, без планки. Работа под усилием до 20кг, прочность до 400кг.	<b>31,08 у.е.2</b>
<b>33.1.00.B</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, симметрич, ручная разблокировка, Н.З., 8-12В AC/DC, 0,5-1А, открывание импульсом, сенсор двери, ручная разблокировка, без планки. Работа под усилием до 20кг, прочность до 400кг.	<b>32,73 у.е.2</b>
<b>34.1.00.E</b>	<b>O&amp;C</b>	Стандарт, симметрич, норм.откр., 12В DC, 0,25А, ручная разблокировка, без планки. Работа под усилием до 20кг, прочность до 400кг.	<b>55,05 у.е.2</b>
<b>40.4.00.L (4L0.4.00L)</b>	<b>O&amp;C</b>	Усиленная, несимметричная, Н.О., сенсор двери, 12В DC, 0,2А, без планки. Работа под усилием 20кг, прочность до 1000кг	<b>37,53 у.е.2</b>
<b>48.5.00 M (4L8.4.00M)</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, короткая, универс.для серии 20, 21, 22, 23	<b>83,31 у.е.2</b>
<b>F 01 Grey</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, длинная, универс.для серии 20, 21, 22, 23	<b>2,07 у.е.2</b>
<b>F 03 Grey</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, длинная, универс.для серии 20, 21, 22, 23	<b>2,91 у.е.2</b>
<b>F 16 Brown</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, угловая, короткая, универсальная для серии 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 46, 47, 48, 49	<b>5,20 у.е.2</b>
<b>F 02 Grey</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, короткая для серии 30, 31, 32, 33, 34	<b>2,07 у.е.2</b>
<b>F 05-07 Grey</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, длинная для серии 30, 31, 32, 33, 34	<b>2,91 у.е.2</b>
<b>F 61 Inox (41 Inox)</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, короткая, универс, нерж/сталь. Серия 40, 44, 48, 49	<b>4,02 у.е.2</b>
<b>F 63 Inox (43 Silver)</b>	<b>O&amp;C</b>	Планка, плоская, длинная, универс, нерж/сталь. Серия 40, 44, 48, 49	<b>6,00 у.е.2</b>

#### 7.4.2. Eff-Eff

<b>12F-15240E34 / E35</b>	<b>Eff Eff</b>	Уличная, влагозаш.12V.3000Н, Н.З. с планкой лев/прав	<b>76 у.е.2</b>
<b>17-E41</b>	<b>Eff Eff</b>	Симметр. корпус, 3500Н, FaFix, Н.З. 20,5*28*75	<b>56 у.е.2</b>
<b>17E-E41</b>	<b>Eff Eff</b>	Аналогично 17-ой с ручной разблокировкой	<b>53 у.е.2</b>

116-E41	Eff Eff	Универсальная Симметр. корпус, 5000Н, FaFix, Н.З. радиальный выход язычка 0,7-2,4мм 20,5*28*75	58 у.е.2
116E-E41	Eff Eff	Аналогично 116-E41 с ручной разблокировкой	51 у.е.2
34-E91	Eff Eff	Несимметр. корпус, 6500Н, Н.О. 20*28,2*90	125 у.е.2
37-E91	Eff Eff	Симметр. корпус, 3500Н, FaFix, Н.О. 20,5*28*75	121 у.е.2
планка 021	Eff Eff	Планка длинная шлифов. 14/17/116	5 у.е.2
планка 034	Eff Eff	Планка. 14/34	15 у.е.2
планка 096-01/02	Eff Eff	Планка короткая, универсальная. 130*24 Золото/серый	4 у.е.2
планка 09701-01	Eff Eff	Планка уголковая. Универс. Золото	6 у.е.2
планка 10702	Eff Eff	Планка короткая для 17/37116 серий. 110*24 Серый	4 у.е.2
планка 13735	Eff Eff	Планка уголковая 25/32*180 для 116/17/37/611/631 н.сталь	23 у.е.2
760-13	Eff Eff	Обогреватель уличный 12/24В	22 у.е.2
802	Eff Eff	Фалевый замок. Маленький	18 у.е.2
804-10	Eff Eff	Фалевый замок для эл.защелок в накладном исполнении	38 у.е.2
807-10	Eff Eff	Фалевый замок эл.защелок с регулир. выхода 12-17мм	52 у.е.2
843-1	Eff Eff	Электроригель с встроенным контроллером управления и датчиками положения ригеля и двери, 12/24V DC	499 у.е.2
843-2	Eff Eff	Планка ответная короткая, н/сталь, универсальная	44 у.е.2
843-3	Eff Eff	Планка ответная длинная, н/сталь, универсальная	58 у.е.2
843-4	Eff Eff	Кожух для накладного монтажа электроригеля и/или длинной планки, н/сталь,	101 у.е.2
843-7	Eff Eff	Наклеивающаяся декоративная пластина, н/сталь	9 у.е.2
843-8	Eff Eff	Клей для монтажа на стеклянные двери	163 у.е.2

#### 7.4.4 КНОПКИ ОТКРЫВАНИЯ

Кнопка "EXIT 300M"	VIZIT	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка.	360р.
Кнопка D814Сезам	FriedLand	Накладная пластиковая белая 55 x 24 x 18 мм.Упак.36шт	122р.
Кнопка D824Димекс	FriedLand	Накладная пластиковая черная 55 x 24 x 18 мм.Упак.36шт	103р.
В-21-	Элтис	Накладная, вандалозащищенная, с индикацией	325р.
КВ-2М	Метаком	Накладная, вандалозащищенная, с подсветкой	200р.
ВыходИнд	ТИС	Накладная, вандалозащищенная, с индикацией	280р.
AL-EXB1	AL	Накладная, платиковая	73р.

#### 7.5 ДОВОДЧИКИ

##### 7.5.1. DORMA

*Автоматические дверные системы DORMA рассчитываются по запросу, звоните или направляйте заявку на эл. адрес: [quest@skyros.ru](mailto:quest@skyros.ru)*



<b>TS-68</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр. дверей, 1100 мм / EN2,3,4 (до 90 кг) 105°, регул. скор. и силы закрывания, регул. дохлоп, штанга в комплекте.	<b>1 020,00р.</b>
<b>TS Profil (NEW)</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр. и наруж. дверей, EN2/3/4/ BCA (40/80/120/160 кг), гидравлический ветровой	<b>1 810,00р.</b>
<b>TS-71</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр. дверей, 1100 мм / EN3/4 (60/80кг), 180°, регул. скор. закрыв., регул. дохлоп. Необходимо заказать штангу	<b>1 650,00р.</b>
<b>TS-72</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр. дверей, 1100 мм / EN2-4 (40-80кг), 180°, регул. скор. и силы закрыв. регул.дохлоп. Необходимо заказать штангу	<b>2 595,00р.</b>
<b>TS-73</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр./противопожарных дверей, 1100 мм / EN2-4 (40-80кг), 180°, регулир. скор. силы закрыв., ветровой тормоз. Необходимо заказать штангу	<b>4 415,00р.</b>
<b>TS-83</b>	<b>DORMA</b>	Для наруж./противопожарных дверей, 1400/1600 мм / EN3-6,7 (60-160 кг), 180°, регулир. скор. и силы закрыв., ветровой тормоз, регулир. замедления. Необходимо заказать штангу	<b>5 575,00р.</b>
<b>TS-90 Impulse</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр.и противопожарных дверей, 1110 мм, EN 3/4, в комплекте скользящий канал, Cam Action (кулачковый механизм)	<b>3 016,00р.</b>
<b>TS-91</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр.и противопожарных дверей, 950мм/EN3 (60кг), 150°, регул. скор. и силы закрыв., регул. дохлоп, противооткрывание. Необходимо заказать скользящий канал G-N	<b>4 690,00р.</b>
<b>TS-92</b>	<b>DORMA</b>	Для внутр.и противопожарных дверей, 1100мм/EN2-4 (40-80кг), 150°, регул. скор. и силы закрыв., ветровой тормоз, регул.	<b>6 590,00р.</b>
<b>TS-93</b>	<b>DORMA</b>	Для наружн. дверей, до 1600мм/EN2-5,5-7 (20-160кг), 150°, регул. скор. и силы закрыв., ветровой тормоз, регул. замедления, регул.	<b>12 130,00р.</b>
<b>TS-77 EN2</b>	<b>DORMA</b>	Доводчик с шестерней и зубчатой рейкой с полностью контролируемым гидравликой циклом закрывания. Для левых и правых	<b>677,00р.</b>
<b>TS-77 EN3</b>	<b>DORMA</b>	Доводчик с шестерней и зубчатой рейкой с полностью контролируемым гидравликой циклом закрывания. Для левых и правых	<b>713,00р.</b>
<b>TS-77 EN4</b>	<b>DORMA</b>	Доводчик с шестерней и зубчатой рейкой с полностью контролируемым гидравликой циклом закрывания. Для левых и правых	<b>784,00р.</b>
<b>Штанга для TS71, 72, 73, 83</b>	<b>DORMA</b>	Рычаг складной стандартный для доводчиковTS71, 72, 73, 83. Цвет - белый, сер., кор.	<b>950,00р.</b>
<b>Скользящий канал G-N для TS-91, 92,93</b>	<b>DORMA</b>	Скользящий канал G-N для TS-91, 92,93. Цвет - белый, сер., кор.	<b>2 010,00р.</b>
<b>Штанга HoldOpen</b>	<b>DORMA</b>	Фиксатор открытого положения (ФОП) для доводчиков TS71/72/73/TS83	<b>3 470,00р.</b>
<b>Цветовое исполнение доводчиков DORMA: золото, серебро, белый и темно-коричневый</b>			

#### 7.5.2. ABLOY

DC210	Abloy	Для внутр. дверей, 950 мм / EN3 (60 кг), 180°, регул. скор. закрывания, регул. дохлоп, штанга в комплекте. До -10°C. 210*42*56. Цвета: коричн., белый, серый	34 у.е.2
DC215	Abloy	Для внутр./наружных дверей, 950-1250 мм EN4 (80кг), 180о, регул. скор. закрывания, регул. дохлоп, штанга в комплекте До -35С. 210*42*56. Цвета: коричневый, белый, серый	55 у.е.2
DC335 BC	Abloy		88 у.е.2
DC240 BC+DC	Abloy	Аналогично, DC240. Дополн. - задержка закрывания	108 у.е.2
DC247	Abloy	ИДЕАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ для кораблей и др. крупногабар. тяжелых дверей 1600мм/EN6-7 (120-160кг) 180° регул. скор.закривания и скор.фиксации двери,регул. дохлоп,тормоз открывания.До -35°C.Без штанги.303*72*60 Цвета: серебро, коричневый, белый	117 у.е.2
DC250	Abloy	Для внутр./нар. дверей, 1250мм / EN1-5 (20-100кг), 180°, регул.скор.закрив.и скор.фиксации двери, регул. дохлоп, тормоз открыв. 2 предохран. клапана.До -25°C.Без штанги DC194. 303*72*60. Цвета: серебро, коричневый, белый	226 у.е.2
DC755	Abloy	Аналогично DC752. Дополнительно HoldOpen	335 у.е.2
DC190 (стар.7190)	Abloy	Штанга стандартная для DC335/240. Цвет как у доводчика	25 у.е.2
DC193	Abloy	Штанга скользящая для DC335/240/250 Цвет как у доводчика. Без крышки	31 у.е.2
DC194	Abloy	Штанга скользящая для DC335/240/250 Цвет как у доводчика. С крышкой	42 у.е.2
DC197	Abloy	Штанга для DC247 Цвет как у доводчика	45 у.е.2
DC113 (стар.7103)	Abloy	Уголок монтажный для DC335. Алюминий	18 у.е.2

### 7.5.3. QUANTUM

QM-D730	Quantum	Для нар. дверей, 0,95 м / 60 кг, 180°, регул. скор. закрыв., регул. дохлоп, штанга в компл. До -40°C 226 * 72,2 * 58 мм	36,9 у.е.1
QM-D740	Quantum	Для нар. дверей, 1,05 м / 80 кг, 180°, регул. скор. закрыв., регул. дохлоп, штанга в компл. До -40°C 249 * 72,2 * 58 мм	38,6 у.е.1
QM-D750	Quantum	Для нар. дверей, 1,25 м / 100 кг, 180°, регул. скор. закрыв. регул.дохлоп,штанга в компл.До -40°C 249 *72.2 *58 мм	40,2 у.е.1

Цветовое исполнение доводчиков QUANTUM: золото, серебро, белый и темно-коричневый

### 7.5.4. KDC (гарантия 5 лет)

KDC-730	KDC	Для нар.и внутр. дверей до 90 кг, до -45С	945р.
KDC-740	KDC	Для нар.и внутр. дверей до 110 кг, до -45С	1 050р.
KDC-750	KDC	Для нар.и внутр. Дверей до 150 кг, до -45С	1 085р.

Цветовое исполнение доводчиков KDC: золото, серебро, белый и темно-коричневый

<b>7.5.5. EXIT</b>			
<b>E-602</b>	<b>EXIT</b>	Для нар.и внутр. дверей до 70 кг (EN 2,3), до ругулировка скорости дохлопа, до -35С	<b>16 y.e.1</b>
<b>E-603</b>	<b>EXIT</b>	Для нар.и внутр. дверей до 100 кг (EN 3,4), до ругулировка скорости дохлопа, до -35С	<b>20 y.e.1</b>
<b>E-604</b>	<b>EXIT</b>	Для нар.и внутр. дверей до 130 кг (EN 4,5), до ругулировка скорости дохлопа, до -35С	<b>27 y.e.1</b>
<b>E-605 (=E-505)</b>	<b>EXIT</b>	Для нар.и внутр. дверей до 150 кг (EN 5,6), до ругулировка скорости дохлопа, до -35С	<b>28 y.e.1</b>

#### **7.6. Дверная Автоматика**

<b>DA149</b>	<b>Abloy</b>	Скользящая тяга	<b>145 y.e.2</b>
--------------	--------------	-----------------	------------------